



БАКИ





МЕМБРАННІ РОЗШИРЮВАЛЬНІ БАКИ PROTANK



Жодна сучасна система опалення та водопостачання не обходиться без мембранних розширювальних баків. Мембранні баки PROTANK виробляються в Туреччині на найсучаснішому обладнанні. Баки PROTANK виробляються ємністю від 8 до 10000л., тиском 10 та 16 бар. Під замовлення виробляються баки тиском 25 бар., максимальна температура рідини 100 °С. Основною метою нашої компанії є своєчасне виконання замовлення клієнтів та забезпечення їх продукцією найвищої якості. Баки PROTANK являються універсальними і можуть використовуватися як в системах опалення, так і водопостачання; мають змінну мембрану та сертифіковані на території України.

Стандарні сфери застосування:

- промислові сфери водопостачання та підвищення тиску, для запобігання "гідроударів" та зниження частоти включення насосів
- в системах опалення, для відведення додаткового об'єму, який виникає в результаті розширення теплоносія
- в системах охолодження та кондиціонування, для компенсації об'єму розширення системи

Тип баку	Об'єм, л	Висота (Н), мм	Діаметр (D), мм	Вага, кг	Встановлений тиск 10/16 бар	d	€/шт. (10 бар)	€/шт. (16 бар)
Розширювальний бак РТ 8 С	8	350	215	2,20	2	1"	24,45	35,45
Розширювальний бак РТ 12 С	12	400	215	2,40	2	1"	25,12	36,42
Розширювальний бак РТ 18 С	18	275	420	3,40	2	1"	27,80	40,31
Розширювальний бак РТ 24 С	24	275	450	3,80	2	1"	29,14	42,25
Розширювальний бак РТ 35 С	35	450	350	4,60	2	1"	53,92	78,18
Розширювальний бак РТ 24 Н	24	270	305	4,80	1,5	1"	36,00	52,20
Розширювальний бак РТ 50 Н	50	370	415	8,40	2	1"	68,27	98,99
Розширювальний бак РТ 50 V	50	710	380	8,80	2	1"	66,49	96,42
Розширювальний бак РТ 60 V	60	780	380	12,90	2	1"	78,43	113,72
Розширювальний бак РТ 80 V	80	820	470	14,70	2	1"	120,57	174,83
Розширювальний бак РТ 100 VM	100	890	470	16,80	4	1"	129,58	187,89
Розширювальний бак РТ 150 VM	150	1070	520	24,80	4	1"	195,05	282,82

Тип баку	Об'єм, л	Висота (H), мм	Діаметр (D), мм	Вага, кг	Встановлений тиск 10/16 бар	d	€/шт. (10 бар)	€/шт. (16 бар)
Розширювальний бак РТ 200 VM	200	1130	600	31,00	4	1 1/4"	255,74	370,83
Розширювальний бак РТ 300 VM	300	1240	640	42,50	4	1 1/4"	289,84	420,27
Розширювальний бак РТ 500 VM	500	1500	750	67,00	4	1 1/4"	461,02	668,48
Розширювальний бак РТ 750 VM	750	1670	800	80,00	4	2"	613,51	889,60
Розширювальний бак РТ 850 VM	850	1770	800	122,50	4	2"	801,33	1161,93
Розширювальний бак РТ 1000 VM	1000	2120	800	142,00	4	2"	975,24	1414,10
Розширювальний бак РТ 1500 VM	1500	2350	960	269,00	4	2"	1418,53	2056,87
Розширювальний бак РТ 2000 VM	2000	2520	1100	382,00	4	2"	2517,89	3650,94
Розширювальний бак РТ 3000 VM	3000	2800	1200	527,00	4	2 1/2"	3900,96	5656,39
Розширювальний бак РТ 4000 VM	4000	3100	1450	665,00	4	3"	5142,17	7456,14
Розширювальний бак РТ 5000 VM	5000	3720	1450	775,00	4	3"	8653,03	12546,89

Окремо до мембранних баків можливо замовити мембрану. Ціна за запитом



БАКИ

BOMBOOS



АКУМУЛЮЮЧІ БУФЕРНІ ЄМНОСТІ

Об'єм теплового баку, літрів	Висота, мм*	Загальний діаметр з утепленням, мм*	Маса, кг	Муфти з'єднання, шт.					Чорна сталь, грн	Нержавіюча сталь, грн
				вхід-вихід 1 ¼"	вхід-вихід 2"	датчики температури, тиску, злив ½"	група безпеки, злив 1"	злив 3/4"		
200	1500	520	70	4	-	3	1	1	6299	15599
300	1510	620	80	4	-	3	1	1	7799	17999
400	1550	700	90	4	-	3	1	1	8999	22799
500	1570	780	100	4	-	3	1	1	10799	26399
600	1590	850	110	4	-	3	1	1	11399	28799
700	1700	880	120	4	-	3	2	-	11999	31999
800	1940	880	140	-	4	3	2	-	13799	35999
1000	2230	880	150	-	4	3	2	-	14999	45599
1500	2300	1080	190	-	4	3	2	-	19999	53999
2000	2370	1230	240	-	4	3	2	-	27999	65999
3000	-	-	-	-	4	3	2	-	44499	89999
4000	-	-	-	-	4	3	2	-	59999	107999
5000	2750	1800	850	-	4	3	2	-	69999	149998

Вартість додаткового контуру 11м., O15, сталь - 1249 грн.

Вартість додаткового контуру 15м., O15, нержавіюча сталь - 2499 грн.

БОЙЛЕРИ НЕПРЯМОГО НАГРІВУ І БАКИ-АКУМУЛЯТОРИ OVI

Бойлери торгової марки OVI (Туреччина) вироблені згідно європейського стандарту. Pr EN12897 та покриті подвійною емаллю. Технічна інформація: об'єм 100-2000л., ізоляція 50мм - матеріал - поліуретан; сталь покрита спеціальною електростатичною порошковою фарбою; катодний захист та високий ККД; робочий тиск 10 бар.



Марка	€/шт.
OVI 101 Бойлер з 1 змійовиком 100 л	592,82
OVI 351 Бойлер з 1 змійовиком 350 л	961,92
OVI 501 Бойлер з 1 змійовиком 500 л	1152,72
OVI 352 Бойлер з 2 змійовиками 350 л	1092,41
OVI 502 Бойлер з 2 змійовиками 500 л	1321,71