

ТЕРМОСТАТИКА, БАЛАНСУВАННЯ І АВТОМАТИКА ДЛЯ ОВК СИСТЕМ

ENGINEERING
TOMORROW

The Danfoss logo is written in a white, elegant cursive script on a red rectangular background.

ЯВЛЯЄТЬСЯ ОФІЦІЙНИМ ДИСТРИБ'ЮТОРОМ



Датська компанія Danfoss, заснована в 1933 році, із штабквартирою в місті Норборг (Данія), відома в усьому світі як лідер інноваційних технологій у сфері теплопостачання. Danfoss - один з найбільших виробників теплової, холодильної автоматики, привідної техніки та промислової автоматики.

Автоматичні балансувальні клапани серії ASV використовують для забезпечення автоматичного гідравлічного балансування систем опалення і охолодження. Автоматичне балансування системи - це підтримка постійного перепаду тиску при зміні навантаження від 0 до 100%. Використання клапанів серії ASV дозволяє уникнути труднощів при введенні системи в експлуатацію. Необхідно тільки встановити клапани.

АВТОМАТИЧНИЙ БАЛАНСУВАЛЬНИЙ КЛАПАН ASV-P З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЗЮ, З ФІКСОВАНОЮ НАСТРОЙКОЮ 0,1 БАР, ІЗ ЗЛИВНИМ КРАНОМ ТА ІМПУЛЬСНОЮ ТРУБКОЮ 1,5 М

Артикул	Тип	Kvs, м³/год	Приєднання корпусу клапана	Діапазон настройки	грн /шт
 003L7621	ASV-P 15	1,6	Rp 1/2	0,1 бар	3234,00
003L7622	ASV-P 20	2,5	Rp 3/4	0,1 бар	3462,00
003L7623	ASV-P 25	4	Rp 1	0,1 бар	4425,60
003L7624	ASV-P 32	6,3	Rp1 1/4	0,1 бар	5418,00
003L7625	ASV-P 40	10	Rp1 1/2	0,1 бар	5844,00

АВТОМАТИЧНИЙ БАЛАНСУВАЛЬНИЙ КЛАПАН ASV-PV З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЗЮ, З ДІАПАЗОНОМ НАСТРОЙКИ З 0,05 - 0,25 БАР, ІЗ ЗЛИВНИМ КРАНОМ ТА ІМПУЛЬСНОЮ ТРУБКОЮ 1,5м

Артикул	Тип	Kvs, м³/год	Приєднання корпусу клапана	Діапазон настройки	грн /шт
 003L7601	ASV-PV 15	1,6	Rp 1/2	0,05 - 0,25 бар	3708,00
003L7602	ASV-PV 20	2,5	Rp 3/4	0,05 - 0,25 бар	3972,00
003L7603	ASV-PV 25	4	Rp 1	0,05 - 0,25 бар	5060,40
003L7604	ASV-PV 32	6,3	Rp1 1/4	0,05 - 0,25 бар	6402,00
003L7605	ASV-PV 40	10	Rp1 1/2	0,05 - 0,25 бар	7142,40

ЗАПІРНИЙ РУЧНИЙ КЛАПАН ASV-M ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЗЮ, З ДВОМА ОТВОРАМИ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ НІПЕЛІВ ТА ОТВОРОМ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ІМПУЛЬСНОЇ ТРУБКИ

Артикул	Тип	Kvs, м³/год	Приєднання корпусу клапана	Діапазон настройки	грн /шт
 003L7691	ASV-M 15	1,6	Rp 1/2	-	874,80
003L7692	ASV-M 20	2,5	Rp 3/4	-	1002,00
003L7693	ASV-M 25	4	Rp 1	-	1246,80
003L7694	ASV-M 32	6,3	Rp1 1/4	-	1878,00
003L7695	ASV-M 40	10	Rp1 1/2	-	2157,60

ТЕРМОСТАТИКА, БАЛАНСУВАННЯ І АВТОМАТИКА ДЛЯ ОВК СИСТЕМ

DANFOSS

ЗАПІРНИЙ РУЧНИЙ КЛАПАН ІЗ ПОПЕРЕДНЬОЮ НАСТРОЙКОЮ ASV-I ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЗЮ, 3 ДВОМА НІПЕЛЯМИ ТА ОТВОРОМ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ІМПУЛЬСНОЇ ТРУБКИ

Артикул	Тип	Kvs, м³/год	Приєднання корпусу клапана	Діапазон настройки	грн /шт
003L7641	ASV-I 15	1,6	Rp 1/2	-	1106,40
003L7642	ASV-I 20	2,5	Rp 3/4	-	1262,40
003L7643	ASV-I 25	4	Rp 1	-	1509,60
003L7644	ASV-I 32	6,3	Rp1 1/4	-	2251,20
003L7645	ASV-I 40	10	Rp1 1/2	-	2511,60

АВТОМАТИЧНИЙ БАЛАНСУВАЛЬНИЙ КЛАПАН ASV-PV ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЗЮ, 3 НАСТРОЙКОЮ 0,2-0,4 БАР ІЗ ЗЛИВНИМ КРАНОМ ТА ІМПУЛЬСНОЮ ТРУБКОЮ 1,5 М

Артикул	Тип	Kvs, м³/год	Приєднання корпусу клапана	Діапазон настройки	грн /шт
003L7711	ASV-PV 15	1,6	Rp 1/2	0,2-0,4 бар	4333,20
003L7712	ASV-PV 20	2,5	Rp 3/4	0,2-0,4 бар	4628,40
003L7713	ASV-PV 25	4	Rp 1	0,2-0,4 бар	5626,80
003Z5544	ASV-PV 32	6,3	Rp1 1/4	0,2-0,4 бар	7230,00
003Z5545	ASV-PV 40	10	Rp1 1/2	0,2-0,4 бар	7654,80

АВТОМАТИЧНІ КОМБІНОВАНІ БАЛАНСУВАЛЬНІ КЛАПАНИ АВ-QM ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЗЮ, БЕЗ ВИМІРЮВАЛЬНИХ НІПЕЛІВ

Артикул	Тип	Приєднання корпусу клапана	Діапазон настройки	грн /шт
003Z1251	AB-QM 10LF	G 1/2 "	30-150 л/год	2787,60
003Z1201	AB-QM 10	G 1/2 "	55-275 л/год	2787,60
003Z1252	AB-QM 15LF	G 3/4 "	55-275 л/год	2787,60
003Z1202	AB-QM 15	G 3/4 "	90-450 л/год	2787,60
003Z1203	AB-QM 20	G 1 "	180-900 л/год	3207,60
003Z1204	AB-QM 25	G 1 1/4 "	340-1700 л/год	4482,00
003Z1205	AB-QM 32	G 1 1/2 "	640-3200 л/год	7507,20


АВТОМАТИЧНІ КОМБІНОВАНІ БАЛАНСУВАЛЬНІ КЛАПАНИ АВ-QM ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЗЮ, ІЗ ВИМІРЮВАЛЬНИМИ НІПЕЛЯМИ

Артикул	Тип	Приєднання корпусу клапана	Діапазон настройки	грн /шт
003Z1261	AB-QM 10LF	G 1/2 "	30-150 л/год	3075,60
003Z1211	AB-QM 10	G 1/2 "	55-275 л/год	3075,60
003Z1262	AB-QM 15LF	G 3/4 "	55-275 л/год	3075,60
003Z1212	AB-QM 15	G 3/4 "	90-450 л/год	3075,60
003Z1213	AB-QM 20	G 1 "	180-900 л/год	3446,40
003Z1214	AB-QM 25	G 1 1/4 "	340-1700 л/год	4802,40
003Z1215	AB-QM 32	G 1 1/2 "	640-3200 л/год	7922,40

**ПРИЛАДДЯ ДЛЯ КЛАПАНІВ АВ-QM
 З'ЄДНУВАЛЬНА МУФТА РІЗЬБОВА**

	Артикул	Тип	Присіднання корпусу клапана	Діапазон настройки	грн /шт
	003Z0231	DN 10	G 3/8 "	-	148,80
003Z0232	DN 15	G 1/2 "	-	168,00	
003Z0233	DN 20	G 3/4 "	-	213,60	
003Z0234	DN 25	G 1 "	-	334,80	
003Z0235	DN 32	G 1 1/4 "	-	424,80	


**ПРИЛАДДЯ ДЛЯ КЛАПАНІВ АВ-QM
 ПАТРУБКИ ПРИВАРЮВАЛЬНІ**

	Артикул	Тип	Опис	грн /шт
	003Z0226	DN 15	Патрубок приварювальний	290,40
003Z0227	DN 20	Патрубок приварювальний	328,80	
003Z0228	DN 25	Патрубок приварювальний	436,80	
003Z0229	DN 32	Патрубок приварювальний	483,60	

ТЕРМОСТАТИЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ QT

	Артикул	Тип	Опис	Діапазон температур	грн /шт
	003Z0382	QT	для АВ-QM від DN10 до DN20	45-60 °С	2076,00
003Z0383	QT	для АВ-QM від DN25 до DN32	45-60 °С	2142,00	


РУЧНИЙ ЗАПІРНИЙ КЛАПАН MSV-S, ВНУТРІШНЯ РІЗЬ

	Артикул	Тип	Kvs, м³/год	Присіднання корпусу клапана	грн /шт
	003Z4011	MSV-S 15	3,0	Rp 1/2	604,80
003Z4012	MSV-S 20	6,0	Rp 3/4	680,40	
003Z4013	MSV-S 25	9,5	Rp 1	774,00	
003Z4014	MSV-S 32	18,0	Rp 1 1/4	1729,20	
003Z4015	MSV-S 40	26,0	Rp 1 1/2	3541,20	
003Z4016	MSV-S 50	40,0	Rp 2	4616,40	


**РУЧНИЙ БАЛАНСУВАЛЬНИЙ КЛАПАН MSV-F2, З ВИМІРЮВАЛЬНИМИ НІПЕЛЯМИ,
ФЛАНЦЕВЕ З'ЄДНАННЯ**

	Артикул	Тип	Kvs, м³/год	Приєднання корпусу клапана	грн /шт
	003Z1061	MSV-F2 50	53,8	-	11060,40
	003Z1062	MSV-F2 65	93,4	-	13456,80
	003Z1063	MSV-F2 80	122,3	-	19012,80
	003Z1064	MSV-F2 100	200,0	-	27433,20
	003Z1065	MSV-F2 125	304,4	-	37330,80
	003Z1066	MSV-F2 150	400,8	-	54087,60
	003Z1067	MSV-F2 200	685,6	-	105481,20
	003Z1068	MSV-F2 250	952,3	-	187411,20
	003Z1069	MSV-F2 300	1380,2	-	269128,80

РУЧНИЙ БАЛАНСУВАЛЬНИЙ КЛАПАН LENO™ MSV-BD, ВНУТРІШНЯ РІЗЬ

	Артикул	Тип	Kvs, м³/год	Приєднання корпусу клапана	грн /шт
	003Z4000	MSV-BD 15	2,5	Rp 1/2	2383,20
	003Z4001	MSV-BD 15	3,0	Rp 1/2	2383,20
	003Z4002	MSV-BD 20	6,6	Rp 3/4	2566,80
	003Z4003	MSV-BD 25	9,5	Rp 1	2934,00
	003Z4004	MSV-BD 32	18,0	Rp 1 1/4	3412,80
	003Z4005	MSV-BD 40	26,0	Rp 1 1/2	4216,80
	003Z4006	MSV-BD 50	40,0	Rp 2	5133,60

РУЧНИЙ БАЛАНСУВАЛЬНИЙ КЛАПАН LENO™ MSV-B, ВНУТРІШНЯ РІЗЬ

	Артикул	Тип	Kvs, м³/год	Приєднання корпусу клапана	грн /шт
	003Z4030	MSV-B 15	2,5	Rp 1/2	1338,00
	003Z4031	MSV-B 15	3,0	Rp 1/2	1724,40
	003Z4032	MSV-B 20	6,6	Rp 3/4	2017,20
	003Z4033	MSV-B 25	9,5	Rp 1	2274,00
	003Z4034	MSV-B 32	18,0	Rp 1 1/4	4948,80

РУЧНИЙ ЗАПІРНИЙ КЛАПАН USV-M З ДРЕНАЖНИМ КРАНОМ, ВНУТРІШНЯ РІЗЬ


Артикул	Тип	Kvs, м³/год	Приєднання корпусу клапана	грн /шт
003Z2121	USV-M 15	1,6	Rp 1/2	1492,80
003Z2122	USV-M 20	2,5	Rp 3/4	1676,40
003Z2123	USV-M 25	4,0	Rp 1	2259,60
003Z2124	USV-M 32	6,3	Rp 1 1/4	2526,00
003Z2125	USV-M 40	10,0	Rp 1 1/2	2973,60
003Z2153	USV-M 50	16,0	Rp 2	5190,00

РУЧНИЙ ЗАПІРНО-ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КЛАПАН З ПОПЕРЕДНЬОЮ НАСТРОЙКОЮ USV-I З ДРЕНАЖНИМ КРАНОМ, ВНУТРІШНЯ РІЗЬ


Артикул	Тип	Kvs, м³/год	Приєднання корпусу клапана	грн /шт
003Z2131	USV-I 15	1,6	Rp 1/2	907,20
003Z2132	USV-I 20	2,5	Rp 3/4	1064,40
003Z2133	USV-I 25	4,0	Rp 1	1424,40
003Z2134	USV-I 32	6,3	Rp 1 1/4	2043,60
003Z2135	USV-I 40	10,0	Rp 1 1/2	2551,20
003Z2151	USV-I 50	16,0	Rp 2	4416,00

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТЕРМОСТАТИЧНИЙ ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ КЛАПАН MTCV


Артикул	Тип	Опис	Ду, мм	грн /шт
003Z1515	MTCV	Клапан - базовая версия А	DN 15	3459,60
003Z1520	MTCV	Клапан - базовая версия А	DN 20	3538,80

ПРИЛАДДА ДЛЯ MTCV

Артикул	Опис	грн /шт
003Z1027	Арматура для відключення клапану, G1/2 x Rp 1/2 (2 шт.)	1230,00
003Z1028	Арматура для відключення клапану, G3/4 x Rp 3/4 (2 шт.)	1323,60
003Z2033	Термостатичний регулювальний модуль, версія А	3290,40
003Z2021	Термостатичний модуль дезинфекції, версія В	943,20
003Z1023	Термометр з адаптером	897,60

ПЕРЕПУСКНІ КЛАПАНИ AVDO, $T_{\max} = 120\text{ }^{\circ}\text{C}$, $P_y = 10$, КУТОВИЙ, ВНУТРІШНЯ РІЗЬ



Артикул	Тип	Опис		Ду, мм	грн /шт
003L6002	AVDO 15	0,05-0,5	1,6	R 1/2	2389,20
003L6007	AVDO 20	0,05-0,5	2,3	R 3/4	2493,60
003L6012	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1/2	3829,20

ПЕРЕПУСКНІ КЛАПАНИ AVDO, $T_{\max} = 120\text{ }^{\circ}\text{C}$, $P_y = 10$, ПРЯМИЙ, ЗОВНІШНЯ РІЗЬ



Артикул	Тип	Діапазон настройки (бар)	K_{vs} , $\text{м}^3/\text{год}$	Приєднання	грн /шт
003L6030	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	G 1 1/4	4010,40

ПЕРЕПУСКНІ КЛАПАНИ AVDO, $T_{\max} = 120\text{ }^{\circ}\text{C}$, $P_y = 10$, ПРЯМИЙ, З МУФТОЮ ТА НІПЕЛЕМ



003L6028	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1	4861,20
----------	---------	----------	-----	-----	---------

ТЕРМОСТАТИЧНІ ЗМІШУВАЛЬНІ КЛАПАНИ TVM-H для систем опалення



003Z1120	TVM-H 20	30 – 70°C	1,9	G 1	2487,60
003Z1127	TVM-H 25	30 – 70°C	3,0	G 1 1/4	2870,40



ТЕРМОСТАТИЧНІ ЗМІШУВАЛЬНІ КЛАПАНИ TVM-W для ГВП





003Z3145	TVM-W 20	35 – 70°C	2,1	G 1	4077,60
----------	----------	-----------	-----	-----	---------

РАДІАТОРНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ



КОМПЛЕКТИ РАДІАТОРНИХ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРІВ RAS-C2, RAS-C, RAE, RAS-CK

Артикул	Опис	Назва	грн /шт
 013G5142	Комплект термостатичний клапан Ду15 та термоголовка RAS-C2, прямий	Прямий	452,40
 013G5143	Комплект термостатичний клапан Ду15 та термоголовка RAS-C2, кутовий	Кутовий	452,40

КЛАПАН RA-FN + ТЕРМОСТАТИЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ RAS-C + КЛАПАН ЗАПОБІЖНИЙ RLV-S

Артикул	Опис	Назва	грн /шт
 013G5254	Комплект термостатичний, 3 ел., RAS-C+RA-FN+RLV-S 1/2" прямий	Прямий	699,60
 013G5253	Комплект термостатичний, 3 ел., RAS-C+RA-FN+RLV-S 1/2" кутовий	Кутовий	699,60



КЛАПАН RA-FN + ТЕРМОСТАТИЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ RAE + КЛАПАН ЗАПОБІЖНИЙ RLV-S

Артикул	Опис	Назва	грн /шт
 013G5174	Комплект термостатичний, 3 ел., RAE+RA-FN+RLV-S 1/2" прямий	Прямий	739,20
 013G5173	Комплект термостатичний, 3 ел., RAE+RA-FN+RLV-S 1/2" кутовий	Кутовий	739,20

КОМПЛЕКТИ ДЛЯ НИЖНЬОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ

Артикул	Опис	Назва	грн /шт
 013G5278	Комплект RAS-C+RLV-KS 1/2" кутовий	Кутовий	739,20
 013G5277	Комплект RAS-C+RLV-KS 1/2" прямий	Прямий	739,20
 013G5276	Комплект RAS-CK+RLV-KS 1/2" кутовий	Кутовий	739,20
 013G5275	Комплект RAS-CK+RLV-KS 1/2" прямий	Прямий	739,20


РАДІАТОРНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ RA, LIVING BY DANFOSS

Артикул	Опис	Назва	грн /шт
 014G0051	Електронний термостат есо, RA+K	есо	1108,80
 014G0002	Електронний термостат з бездротовим керуванням RA+K	Living Connect	1899,60



ТЕРМОСТАТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ СЕРІЇ RA ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА КЛАПАНИ СЕРІЇ RA-N, RA-G, RA-K/KE

Артикул	Опис	Назва	грн /шт
 013G2991	Термостатичний елемент RA 2991 з вмонтованим датчиком	RA 2991	490,80
 013G2992	Термостатичний елемент RA2992 з виносним датчиком	RA 2992	714,00
 013G5062	Термостатичний елемент RA 5062, капіляр 2м	RA 5062	1821,60
 013G5065	Термостатичний елемент RA 5065, капіляр 5м	RA 5065	1573,20


ТЕРМОСТАТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ СЕРІЇ RA ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА КЛАПАНИ СЕРІЇ RTD

Артикул	Опис	Назва	грн /шт
 013G2945	Сервісний термостатичний елемент RA/RTD	RA 2945	522,00




ТЕРМОСТАТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ СЕРІЇ RAW ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА КЛАПАНИ СЕРІЇ MNG, Heimeier, та ін., з різьбою M³0 x 1.5

Артикул	Опис	Назва	грн /шт
 013G5030	Термостатичний елемент RAW-K 5030, з вмонтованим датчиком, для клапанів	RAW-K 5030	402,00
 013G5032	Термостатичний елемент RAW-K 5032, з виносним датчиком, для клапанів	RAW-K 5032	625,20

КЛАПАНИ РАДІАТОРНИХ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРІВ RA-N, RA-G, RLV, RLV-S, RLV-KS




Артикул	Опис	Назва	грн /шт
 013G0013	Клапан RA-N Ду15 кутовий	RA-N 15	598,80
 013G0014	Клапан RA-N Ду15 прямий	RA-N 15	598,80
 013G0153	Клапан RA-N Ду15 осьовий	RA-N 15	598,80
 013G0233	Клапан RA-N Ду15 кутовий правий	RA-N 15	735,60
 013G0234	Клапан RA-N Ду15 кутовий лівий	RA-N 15	735,60
 013G0015	Клапан RA-N Ду20 кутовий	RA-N 20	730,80
 013G0016	Клапан RA-N Ду20 прямий	RA-N 20	730,80
 013G0155	Клапан RA-N Ду20 осьовий	RA-N 20	730,80
 013G0037	Клапан RA-N Ду25 DIN кутовий	RA-N 25	991,20
 013G0038	Клапан RA-N Ду25 DIN прямий	RA-N 25	991,20

КЛАПАН RA-G-G ДЛЯ ОДНОТРУБНОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ









Артикул	Опис	Назва	грн /шт
 013G1676	Термостатичний клапан RA-G для однотрубних систем, DN15, кутовий	RA-G 15	714,00
 013G1675	Термостатичний клапан RA-G для однотрубних систем, DN15, прямий	RA-G 15	714,00
 013G1678	Термостатичний клапан RA-G для однотрубних систем, DN20, кутовий	RA-G 20	768,00

ТЕРМОСТАТИКА, БАЛАНСУВАННЯ І АВТОМАТИКА ДЛЯ ОВК СИСТЕМ



DANFOSS

	013G1677	Термостатичний клапан RA-G для однотрубних систем, DN20, прямий	RA-G 20	768,00
	013G1680	Термостатичний клапан RA-G для однотрубних систем, DN25,кутовий	RA-G 25	1149,60
	013G1679	Термостатичний клапан RA-G для однотрубних систем, DN25, прямий	RA-G 25	1149,60

**КЛАПАН ЗАПІРНИЙ RLV ТА RLV-S ДЛЯ МОНТАЖУ
НА ЗВОРОТНЬОМУ ПІДВЕДЕННІ ОПАЛЮВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ**

	Артикул	Опис	Назва	грн /шт
	003L0143	Клапан RLV Ду15 кутовий нікелевий	RLV 15	349,20
	003L0144	Клапан RLV Ду15 прямий нікелевий	RLV 15	349,20
	003L0145	Клапан RLV Ду20 кутовий нікелевий	RLV 20	469,20
	003L0146	Клапан RLV Ду20 прямий нікелевий	RLV 20	469,20
	003L0123	Клапан RLV-S Ду15 кутовий нікелевий	RLV-S 15	249,60
	003L0124	Клапан RLV-S Ду15 прямий нікелевий	RLV-S 15	249,60
	003L0125	Клапан RLV-S Ду20 кутовий нікелевий	RLV-S 20	344,40
	003L0126	Клапан RLV-S Ду20 прямий нікелевий	RLV-S 20	344,40



КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧНИЙ ТРЬОХОСЬОВИЙ СЕРІЇ RA-NCX

Артикул	Опис	Назва	грн /шт
 013G4239	Клапан термостатичний RA-NCx, Ду15, кутовий правий, хром;	RA-NCX	872,40
 013G4240	Клапан термостатичний RA-NCx, Ду15, кутовий лівий, хром;	RA-NCX	872,40



Н - ПОДІБНІ ЗАПІРНІ КЛАПАНИ RLV-KS ДЛЯ МОНТАЖУ НА ОПАЛЮВАЛЬНОМУ ПРИСТРОЇ З НИЖНІМ ПІДКЛЮЧЕННЯМ

Артикул	Опис	Назва	грн /шт
 003L0222	Клапан RLV-KS 1/2 кутовий нікелевий	RLV-KS	621,60
 003L0220	Клапан RLV-KS 1/2 прямиий нікелевий	RLV-KS	621,60
 003L0223	Клапан RLV-KS 3/4 кутовий нікелевий	RLV-KS	592,80
 003L0221	Клапан RLV-KS 3/4 прямиий нікелевий	RLV-KS	592,80

X-TRA COLLECTION : КЛАПАНИ РАДІАТОРНИХ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРІВ RA-NCX, RLV-CX

Артикул	Опис	Назва	грн /шт
 013G4237	Клапан термостатичний RA-NCX, Ду15, кутовий, хром	RA-NCX	872,40
 013G4238	Клапан термостатичний RA-NCX, Ду15, прямиий, хром	RA-NCX	872,40





КЛАПАН ЗАПІРНИЙ СЕРІЇ RAX



Артикул	Опис	Назва	грн /шт
 003L0273	Клапан ручний запірний RLV-Cx, Ду15, кутовий, хром;	RLV-CX	657,60
 003L0274	Клапан ручний запірний RLV-Cx, Ду15, прямий, хром;	RLV-CX	657,60

X-TRA COLLECTION: РАДІАТОРНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ RAX







Артикул	Опис	Назва	грн /шт
 013G6070	Термостатичний елемент RAX, білий RAL9016	RAX	829,20
 013G6075	Термостатичний елемент RAX, чорний	RAX	864,00
 013G6170	Термостатичний елемент RAX, хромований	RAX	933,60
 013G6171	Термостатичний елемент RAX, неіржавіюча сталь	RAX	1195,20

X-TRA COLLECTION: КОМПЛЕКТИ РАДІАТОРНИХ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРІВ RAX, RTX

Артикул	Опис	Назва	грн /шт
 013G4003	Комплект для правого підключення до радіатора, хромований: запірний клапан RA-URX, термостатичний клапан RLV-X, термостатичний елемент RAX	RAX-set	4406,40
 013G4004	Комплект для лівого підключення до радіатора, хромований: запірний клапан RA-URX, термостатичний клапан RLV-X, термостатичний елемент RAX	RAX-set	4406,40
 013G4007	Комплект для правого підключення до радіатора, білий RAL9016: запірний клапан RA-URX, термостатичний клапан RLV-X, термостатичний елемент RAX	RAX-set	3831,60
 013G4008	Комплект для лівого підключення до радіатора, білий RAL9016: запірний клапан RA-URX, термостатичний клапан RLV-X, термостатичний елемент RAX	RAX-set	3831,60

	013G4009	Комплект для правого підключення до радіатора, нержавіюча сталь: запірний клапан RA-URX, термостатичний клапан RLV-X, термостатичний елемент RAX	RAX-set	5172,00
	013G4010	Комплект для лівого підключення до радіатора, нержавіюча сталь: запірний клапан RA-URX, термостатичний клапан RLV-X, термостатичний елемент RAX	RAX-set	5172,00



КОМПЛЕКТ RTX-set ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО РУШНИКОСУШАРОК

Артикул	Опис	Назва	грн /шт
	013G4132	Комплект для правого підключення до радіатора, хромований: запірний клапан RA-URX, термостатичний клапан RLV-X, термостатичний елемент RTX	RTX-set 4508,40
	013G4133	Комплект для лівого підключення до радіатора, хромований: запірний клапан RA-URX, термостатичний клапан RLV-X, термостатичний елемент RTX	RTX-set 4508,40
	013G4136	Комплект для правого підключення до радіатора, білий RAL9016: запірний клапан RA-URX, термостатичний клапан RLV-X, термостатичний елемент RTX	RTX-set 4305,60
	013G4137	Комплект для лівого підключення до радіатора, білий RAL9016: запірний клапан RA-URX, термостатичний клапан RLV-X, термостатичний елемент RTX	RTX-set 4305,60
	013G4138	Комплект для правого підключення до радіатора, нержавіюча сталь: запірний клапан RA-URX, термостатичний клапан RLV-X, термостатичний елемент RTX	RTX-set 5811,60
	013G4139	Комплект для лівого підключення до радіатора, нержавіюча сталь: запірний клапан RA-URX, термостатичний клапан RLV-X, термостатичний елемент RTX	RTX-set 5811,60



ГІДРАВЛІЧНЕ ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ
**КЛАПАНИ ТА ТЕРМОСТАТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ
 ДЛЯ СИСТЕМИ ГІДРАВЛІЧНОГО ПІДЛОГОВОГО ОПАЛЕННЯ**

Артикул	Опис	Назва	грн /шт
	003L1000	Клапан FHV-R	FHV-R 2044,80
	003L1001	Клапан FHV-A	FHV-A 2005,20


ТЕРМОСТАТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Артикул	Опис	Назва	грн /шт
	013G2991	Термостатичний елемент RA 2991 з вмонтованим датчиком	RA2991 490,80
	013G5081	Термоелемент FTC	FTC 1117,20


ТЕРМОСТАТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ FJVR

Артикул	Опис	Назва	грн /шт
 003L1040	Термостатичний елемент FJVR для регулювання температури теплоносія на зворотньому трубопроводі	FJVR	522,00
 003L1070	Термостатичний елемент FJVR для регулювання температури теплоносія на зворотньому трубопроводі	FJVR	522,00

РОЗПОДІЛЬЧІ КОЛЕКТОРИ FН-МЕ, FHF ТА ПРИЛАДДЯ

Артикул	Опис	Назва	грн /шт
 088U0612	Колектор FHF 2+2 без ротаметрів	FH-ME-2	1083,60
088U0613	Колектор FHF 3+3 без ротаметрів	FH-ME-3	1602,00
088U0614	Колектор FHF 4+4 без ротаметрів	FH-ME-4	2389,20
088U0615	Колектор FHF 5+5 без ротаметрів	FH-ME-5	3166,80
088U0616	Колектор FHF 6+6 без ротаметрів	FH-ME-6	3970,80
088U0617	Колектор FHF 7+7 без ротаметрів	FH-ME-7	4641,60
088U0618	Колектор FHF 8+8 без ротаметрів	FH-ME-8	5304,00









РОЗПОДІЛЬЧІ КОЛЕКТОРИ FHF, БЕЗ РОТАМЕТРІВ

Артикул	Опис	Назва	грн /шт
 088U0502	Колектор FHF 2+2 без ротаметрів	FHF-2	1461,60
088U0503	Колектор FHF 3+3 без ротаметрів	FHF-3	2088,00
088U0504	Колектор FHF 4+4 без ротаметрів	FHF-4	2847,60
088U0505	Колектор FHF 5+5 без ротаметрів	FHF-5	3540,00
088U0506	Колектор FHF 6+6 без ротаметрів	FHF-6	4131,60
088U0507	Колектор FHF 7+7 без ротаметрів	FHF-7	4766,40
088U0508	Колектор FHF 8+8 без ротаметрів	FHF-8	5455,20
088U0509	Колектор FHF 9+9 без ротаметрів	FHF-9	6091,20
088U0510	Колектор FHF 10+10 без ротаметрів	FHF-10	6780,00
088U0511	Колектор FHF 11+11 без ротаметрів	FHF-11	7414,80
088U0512	Колектор FHF 12+12 без ротаметрів	FHF-12	8156,40

РОЗПОДІЛЬЧІ КОЛЕКТОРИ FHF, З РОТАМЕТРАМИ

Артикул	Опис	Назва	грн /шт
 088U0522	Колектор FHF 2+2 з ротаметрами	FHF-2F	1839,60
088U0523	Колектор FHF 3+3 з ротаметрами	FHF-3F	2703,60
088U0524	Колектор FHF 4+4 з ротаметрами	FHF-4F	3601,20
088U0525	Колектор FHF 5+5 з ротаметрами	FHF-5F	4459,20
088U0526	Колектор FHF 6+6 з ротаметрами	FHF-6F	5385,60
088U0527	Колектор FHF 7+7 з ротаметрами	FHF-7F	6247,20
088U0528	Колектор FHF 8+8 з ротаметрами	FHF-8F	7171,20
 088U0529	Колектор FHF 9+9 з ротаметрами	FHF-9F	7982,40
088U0530	Колектор FHF 10+10 з ротаметрами	FHF-10F	8906,40
088U0531	Колектор FHF 11+11 з ротаметрами	FHF-11F	9798,00
088U0532	Колектор FHF 12+12 з ротаметрами	FHF-12F	10724,40

ПРИЛАДДЯ ДЛЯ РОЗПОДІЛЬЧИХ КОЛЕКТОРІВ



Артикул	Опис	Назва	грн /шт
 088U0785	Торцева секція FHF-EA з автоматичним повітрявідвідником	FHF-EA	415,20
 088U0786	Торцева секція FHF-EM з ручним повітрявідвідником	FH-EM	300,00
 088U0583	Присднувальні штуцери FHF-EM, 2 шт.	FHF-EC	136,80
 088U0585	Монтажний кронштейн FHF-MB, 2шт	FHF-MB	290,40
 088U0582	Торцева заглушка FHF-E, 2шт	FHF-E	93,60
 088U0822	Кульовий запірний вентиль Ду25 з можливістю під'єднання термометра	FHF-BV	1324,80
 088U0029	Термометр 0-60°C, 35мм (бі-металевий)	FHD-T	592,80
 013G4186	Компресійний фітинг G 3/4, 16x2мм	Компресійний фітинг	115,20


КОМПАКТНІ ЗМІШУВАЛЬНІ ВУЗЛИ FHM-Cx

Артикул	Опис	Назва	грн /шт
 088U0095	Насосно-змішув. блок FHM-C5	FHM-C5	15212,40
 088U0096	Компактний змішувальний вузол FHM-C6	FHM-C6	12022,80
 088U0094	FHM-C1 компактний змішувальний вузол A2 15-60	FHM-C8	15264,00

ПОВОРОТНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ

ПОВОРОТНІ РЕГУЛЬОВАНІ КЛАПАНИ HRB3, HRE3, HFE3

Артикул	Опис	Назва	грн /шт
065Z0398	Поворотний 3х-ход. клапан HRB3 PN10, DN15 kvs 4,0, внутрішня різь	HRB3	1659,60
065Z0405	Поворотний 3х-ход. клапан HRB3 PN10, DN20 kvs 6,3, внутрішня різь	HRB3	1557,60
065Z0407	Поворотний 3х-ход. клапан HRB3 PN10, DN25 kvs 10, внутрішня різь	HRB3	1692,00
 065Z0408	Поворотний 3х-ход. клапан HRB3 PN10, DN32 kvs 16, внутрішня різь	HRB3	1874,40
065Z0409	Поворотний 3х-ход. клапан HRB3 PN10, DN40 kvs 25, внутрішня різь	HRB3	2707,20
065Z0410	Поворотний 3х-ход. клапан HRB3 PN10, DN50 kvs 40, внутрішня різь	HRB3	4027,20
065Z0418	Поворотний 3х-ход. клапан HRE3 PN6, DN20 kvs 6,3, внутрішня різь	HRE3	1220,40
 065Z0419	Поворотний 3х-ход. клапан HRE3 PN6, DN25 kvs 10, внутрішня різь	HRE3	1251,60
065Z0420	Поворотний 3х-ход. клапан HRE3 PN6, DN32 kvs 16, внутрішня різь	HRE3	1501,20
065Z0421	Поворотний 3х-ход. клапан HRE3 PN6, DN40 kvs 25, внутрішня різь	HRE3	2425,20
065Z0422	Поворотний 3х-ход. клапан HRE3 PN6, DN50 kvs 40, внутрішня різь	HRE3	3706,80
065Z0432	Поворотний 3х-ход. клапан HFE3 PN6, DN50 kvs60, фланц.	HFE3	6133,20

	065Z0433	Поворотний 3х-ход. клапан HFE3 PN6, DN65 kvs90, фланц.	HFE3	7369,20
	065Z0434	Поворотний 3х-ход. клапан HFE3 PN6, DN80 kvs 150, фланц.	HFE3	11488,80
	065Z0435	Поворотний 3х-ход. клапан HFE3 PN6, DN100 kvs 225, фланц.	HFE3	14691,60
	065Z0436	Поворотний 3х-ход. клапан HFE3 PN6, DN125 kvs 280, фланц.	HFE3	22065,60
	065Z0437	Поворотний 3х-ход. клапан HFE3 PN6, DN150 kvs 400, фланц.	HFE3	30492,00

РЕДУКТОРНІ ЕЛЕКТРОПРИВОДИ АМВ ДЛЯ ПОВОРОТНИХ КЛАПАНІВ HRV ТА HFE

Артикул	Опис	Назва	грн /шт
082H0222	Електропривід АМВ162, 60с, 5 Нм, 230В під 3-х позиц.сигнал	АМВ 162	3385,20
082H0223	Електропривід АМВ162, 120с, 5 Нм, 230В під 3-х позиц.сигнал	АМВ 162	3385,20
082H0230	Електропривід АМВ162,60-120с, 5 Нм напруга 24В під аналог.сигнал	АМВ 162	4850,40
082H0232	Електропривід АМВ182, 60с, 10 Нм, 230В під 3-х позиц.сигнал	АМВ 182	6946,80
082H0238	Електропривід АМВ182, 240с, 15 Нм, 230В під 3-х позиц.сигнал	АМВ 182	6946,80
082H0241	Електропривід АМВ182,60-120с, 15 Нм напруга 24В під аналог.сигнал	АМВ 182	7989,60
082H0227	Електропривід АМВ162, 60с, 5 Нм, із вбуд. кінц.вимик напруга 230В, під3-х позиц.сигнал	АМВ 162	3723,60
082H0228	Електропривід АМВ162, 120с, 5 Нм, із вбуд. кінц.вимик напруга 230В, під3-х позиц.сигнал	АМВ 162	3723,60
082H0239	Електропривід АМВ182, 60с, 15 Нм, із вбуд. кінц.вимик напруга 230В, під3-х позиц.сигнал	АМВ 182	7641,60
082H0240	Електропривід АМВ182, 240с, 15 Нм, із вбуд. кінц.вимик напруга 230В, під3-х позиц.сигнал	АМВ 182	7641,60

НАКЛАДНІ ТЕРМОСТАТИ ATF, ITC

Артикул	Опис	Назва	грн /шт
087N6712	Накладний термостат ATF	ATF	975,60
099-1057	Заглибний термостат ITC	ITC	1503,60

ТЕРМОСТАТИКА, БАЛАНСУВАННЯ І АВТОМАТИКА ДЛЯ ОВК СИСТЕМ

Honeywell






ЯВЛЯЄТЬСЯ ОФІЦІЙНИМ ДИСТРИБ'ЮТОРОМ




Honeywell

Компанія Honeywell - провідний постачальник технологій автоматизації. Має більш ніж 100 річний досвід роботи в області автоматизації систем опалення. Виробничі потужності Honeywell розміщені на заводах Braukmann, Centra, Fema в Німеччині. Honeywell пропонує рішення по автоматизації систем опалення як для квартир, приватних будинків і котеджів з індивідуальним опаленням, так і для багатопверхових будинків з центральним опаленням. ПРОПЕКС може запропонувати увесь асортимент автоматики опалення: від контролерів з погоною корекцією і кімнатних програмованих термостатів до термостатичних елементів на радіатор.


КОМПЛЕКТИ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ РАДІАТОРА

Артикул	Опис	€/шт.
 Комплект осьовий VTL320AA15	Клапан термостатичний V2000ABB15 Регулюючий запірний клапан V2420E0015 Термостатичний елемент T3001W0	27,00
 Комплект прямий VTL320DA15	Клапан термостатичний V2000DBB15 Регулюючий запірний клапан V2420D0015 Термостатичний елемент T3001W0	24,80
 Комплект кутовий VTL320EA15	Клапан термостатичний V2000EBB15 Регулюючий запірний клапан V2420E0015 Термостатичний елемент T3001W0	23,00

ТЕРМОСТАТИЧНІ ГОЛОВКИ

Артикул	Опис	€/шт.
 T1002W0	Термостатичний елемент серії T100, відповідає EN215, налаштування 0...27°C, білий, восковий наповнювач	9,27
 T3001W0	Термостатичний елемент серії T3000, "Тера 4", відповідає EN215, налаштування 0...28°C, білий, рідинний наповнювач	11,03
 T750120	Термостатичний елемент серії T7000, відповідає EN215. Виконання підвищеної міцності, налаштування 20...70°C, білий, виносний сенсор	32,93

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ПРИВОДИ ДЛЯ ЗОНАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ

Артикул	Опис	€/шт.
 MT4-024-NC	Термоелектричний привід для зонального керування, 1м, 2-позиц. керування, 24В, нормально закритий, хід 2.5 мм	32,93
MT4-024-NO	Термоелектричний привід для зонального керування, кабель 1м, 2-позиц. керування, 24В, нормально відкритий, хід 2.5 мм	29,02
MT4-230-NC	Термоелектричний привід для зонального керування, кабель 1м, 2-позиц. керування, 230В, нормально закритий, хід 2.5 мм	29,02
MT4-230-NO	Термоелектричний привід для зонального керування, кабель 1м, 2-позиц. керування, 230В, нормально відкритий, хід 2.5 мм	29,02


ТЕРМОСТАТИЧНІ КЛАПАНИ

Артикул	Опис	€/шт.
 V2000ABB15	Клапан термостатичний з вставкою ВВ осьовий, Ду15 (1/2), Kvs=0.62 м³/г	12,29
 V2000DBB15	Клапан термостатичний з вставкою ВВ прямий, Ду15, Kvs=0.62 м³/г	10,84
 V2000EBB15	Клапан термостатичний з вставкою ВВ кутовий, Ду15, Kvs=0.62 м³/г	9,64
 V2000AVS15	Клапан термостатичний з вставкою V осьовий, Ду15, Kvs=0.72 м³/г	17,20
 V2000DVS15	Клапан термостатичний з вставкою V прямий, Ду15, Kvs=0.72 м³/г	12,34
 V2000EVS15	Клапан термостатичний з вставкою V кутовий, Ду15, Kvs=0.72 м³/г	12,34
 V2000AUB15	Клапан термостатичний з вставкою UBG осьовий, Ду15, Kvs=1.85 м³/г	12,68
 V2000EUB15	Клапан термостатичний з вставкою UBG кутовий, Ду15, Kvs=1.85 м³/г	10,31
 V2000DUB15	Клапан термостатичний з вставкою UBG прямий, Ду15, Kvs=1.85 м³/г	10,84
 V2495DX020	Вузол нижнього підключення Н-блок для компактного підключення радіатора, PN10, Ду15, із зовнішньою різьбою 3/4" або із внутрішньою різьбою 1/2", Kvs=3.5 м³/г	13,00
 V2495EX020A	Вузол нижнього підключення Н-блок для компактного підключення радіатора, PN10, Ду15, із зовнішньою різьбою 3/4" або із внутрішньою різьбою 1/2", кутовий, G3/4, Kvs=1.8 м³/г	13,45
 VS3295A015	Комплект перехідників	2,06
 FEG3/4CS15	Комплект перехідників (1 шт.)	3,10


ТЕРМОСТАТИ КІМНАТНІ

Артикул	Опис	€/шт.
CMT507A1007/U	CM507 7-добовий хронотермостат, 5(2)A, SPST	65,58
 CMT707A1011	CM707 7-добовий хронотермостат, 5(2)A, SPST	86,16
CMT727D1016	Бездротовий комплект (радіочастотний) 7-добовий хронотермостат, 5(2)A, SPST	200,67
 CMT907A1041	CM907 7-добовий хронотермостат, 8(3)A, SPDT	109,30
CMT927A1049	Бездротовий комплект (радіочастотний) 7-добовий хронотермостат, 8(3)A, SPDT (CMS927B1049 + R6660D1041)	231,46
DT90A1008	Цифровий кімнатний термостат	50,65

РУЧНІ БАЛАНСУВАЛЬНІ КЛАПАНИ ДЛЯ СИСТЕМ ГВП, ALWA-KOMBI-4

Артикул	Опис	€/шт.
V1810Y0015	Ручний балансувальний клапан для систем ГВП, Alwa-Kombi-4, DN15, PN16, 0...+130°C, Kvs 2.7 м³/г	60,65
V1810Y0020	Ручний балансувальний клапан для систем ГВП, Alwa-Kombi-4, DN20, PN16, 0...+130°C, Kvs 6.4 м³/г	66,69
V1810Y0025	Ручний балансувальний клапан для систем ГВП, Alwa-Kombi-4, DN25, PN16, 0...+130°C, Kvs 6.8 м³/г	80,60
 V1810Y0032	Ручний балансувальний клапан для систем ГВП, Alwa-Kombi-4, DN32, PN16, 0...+130°C, Kvs 16.0 м³/г	149,95
V1810Y0040	Ручний балансувальний клапан для систем ГВП, Alwa-Kombi-4, DN40, PN16, 0...+130°C, Kvs 16.0 м³/г	164,29

ТЕРМАЛЬНІ ПРИВОДИ ДЛЯ БАЛАНСУВАЛЬНИХ КЛАПАНІВ ALWA-KOMBI-4

Артикул	Опис	€/шт.
 VA2400B002	Термальний привід для балансувальних клапанів Alwa-Kombi-4, для всіх діаметрів. Діапазон налаштувань температури 40-65°C	14,83

ТЕРМОСТАТИКА, БАЛАНСУВАННЯ І АВТОМАТИКА ДЛЯ ОВК СИСТЕМ

HONEYWELL

РУЧНІ ЗАПІРНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ "КОМБІ 3-ПЛЮС" ЧЕРВОНИЙ

Артикул	Опис	€/шт.
V5000Y0015	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN15, PN16, -20...+130°C, Kvs 2.5 м³/г	27,61
V5000Y0020	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN20, PN16, -20...+130°C, Kvs 4.5 м³/г	31,75
V5000Y0025	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN25, PN16, -20...+130°C, Kvs 6.5 м³/г	33,13
V5000Y0032	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN32, PN16, -20...+130°C, Kvs 13.0 м³/г	70,40
V5000Y0040	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN40, PN16, -20...+130°C, Kvs 20.0 м³/г	75,92
V5000Y0050	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN50, PN16, -20...+130°C, Kvs 35.0 м³/г	146,33
V5000Y0065	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN65, PN16, -20...+130°C, Kvs 42.0 м³/г	245,72
V5000Y0080	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN80, PN16, -20...+130°C, Kvs 68.0 м³/г	427,94



РУЧНІ ЗАПІРНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ "КОМБІ 3-ПЛЮС" СИНІЙ

Артикул	Опис	€/шт.
V5010Y0015	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN15, PN16, -20...+130°C, Kvs 2.7 м³/г	33,13
V5010Y0020	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN20, PN16, -20...+130°C, Kvs 6.4 м³/г	38,65
V5010Y0025	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN25, PN16, -20...+130°C, Kvs 6.8 м³/г	40,03
V5010Y0032	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN32, PN16, -20...+130°C, Kvs 21.0 м³/г	84,21
V5010Y0040	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN40, PN16, -20...+130°C, Kvs 22.0 м³/г	91,11
V5010Y0050	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN50, PN16, -20...+130°C, Kvs 38.0 м³/г	151,85
V5010Y0065	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN65, PN16, -20...+130°C, Kvs 47.7 м³/г	276,09
V5010Y0080	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN80, PN16, -20...+130°C, Kvs 71.0 м³/г	443,12



РУЧНІ БАЛАНСУВАЛЬНІ КЛАПАНИ "КОМБІ 2-ПЛЮС"


Артикул	Опис	€/шт.
V5032Y0015A	Ручний балансвальний клапан "Комбі 2-плюс", з вимірювальними ніпелями, клапан (Ду15 - Ду40) легко модернізується в автоматичний (необхідний блок V5012C). . DN15, PN16, -20...+130°C, Kvs 2.7 м³/г	46,62
V5032Y0020A	Ручний балансвальний клапан "Комбі 2-плюс", з вимірювальними ніпелями, клапан (Ду15 - Ду40) легко модернізується в автоматичний (необхідний блок V5012C). DN20, PN16, -20...+130°C, Kvs 6.4 м³/г	49,29
V5032Y0025A	Ручний балансвальний клапан "Комбі 2-плюс", з вимірювальними ніпелями, клапан (Ду15 - Ду40) легко модернізується в автоматичний (необхідний блок V5012C). DN25, PN16, -20...+130°C, Kvs 6.8 м³/г	51,95
V5032Y0032A	Ручний балансвальний клапан "Комбі 2-плюс", з вимірювальними ніпелями, клапан (Ду15 - Ду40) легко модернізується в автоматичний (необхідний блок V5012C). DN32, PN16, -20...+130°C, Kvs 21.0 м³/г	90,58
V5032Y0040A	Ручний балансвальний клапан "Комбі 2-плюс", з вимірювальними ніпелями, клапан (Ду15 - Ду40) легко модернізується в автоматичний (необхідний блок V5012C). DN40, PN16, -20...+130°C, Kvs 22.0 м³/г	95,91
V5032Y0050A	Ручний балансвальний клапан "Комбі 2-плюс", з вимірювальними ніпелями, клапан (Ду15 - Ду40) легко модернізується в автоматичний (необхідний блок V5012C). DN50, PN16, -20...+130°C, Kvs 38.0 м³/г	142,54
V5032Y0065A	Ручний балансвальний клапан "Комбі 2-плюс", з вимірювальними ніпелями, клапан (Ду15 - Ду40) легко модернізується в автоматичний (необхідний блок V5012C). DN65, PN16, -20...+130°C, Kvs 47.7 м³/г	246,44
V5032Y0080A	Ручний балансвальний клапан "Комбі 2-плюс", з вимірювальними ніпелями, клапан (Ду15 - Ду40) легко модернізується в автоматичний (необхідний блок V5012C). DN80, PN16, -20...+130°C, Kvs 71.0 м³/г	427,61


**РУЧНІ БАЛАНСУВАЛЬНІ КЛАПАНИ "КОМБІ-F-II" СЕРІЇ V6000
З ВИМІРЮВАЛЬНИМИ НІПЕЛЯМИ ТА МАХОВИКОМ З ВИДИМОЮ ШКАЛОЮ**


Артикул	Опис	€/шт.
V6000D0050A	Ручний балансвальний клапан "Kombi-F-II", DN50, PN16, -10...+120°C (130°C макс.), Kvs 48.5 м³/г	283,97
V6000D0065A	Ручний балансвальний клапан "Kombi-F-II", DN65, PN16, -10...+120°C (130°C макс.), Kvs 74.4 м³/г	326,09
V6000D0080A	Ручний балансвальний клапан "Kombi-F-II", DN80, PN16, -10...+120°C (130°C макс.), Kvs 111 м³/г	506,80
V6000D0100A	Ручний балансвальний клапан "Kombi-F-II", DN100, PN16, -10...+120°C (130°C макс.), Kvs 165 м³/г	691,58
V6000D0125A	Ручний балансвальний клапан "Kombi-F-II", DN125, PN16, -10...+120°C (130°C макс.), Kvs 242 м³/г	1 014,96
V6000D0150A	Ручний балансвальний клапан "Kombi-F-II", DN150, PN16, -10...+120°C (130°C макс.), Kvs 372 м³/г	1 461,97
V6000D0200A	Ручний балансвальний клапан "Kombi-F-II", DN200, PN16, -10...+120°C (130°C макс.), Kvs 704 м³/г	2 883,18




МЕМБРАННІ БЛОКИ

Артикул	Опис	€/шт.
	V5012C0103 Мембранний блок на перепад тиску 0.1-0.3 бар, до "Комбі 2+", "Комбі 3+" СИНІЙ, Ду10 - Ду40. При монтажі блоку балансувальний клапан повинен мати налаштування 1.5 (Ду10-Ду25) або 1.0 (Ду32-Ду40)	63,50
	V5012C0306 Мембранний блок на перепад тиску 0.3-0.6 бар, до "Комбі 2+", "Комбі 3+" СИНІЙ, Ду10 - Ду40. При монтажі блоку балансувальний клапан повинен мати налаштування 1.5 (Ду10-Ду25) або 1.0 (Ду32-Ду40)	91,11


ТЕРМОРЕГУЛЮЮЧІ ЗМІШУВАЛЬНІ КЛАПАНИ

Артикул	Опис	€/шт.
	TM50-1/2A Клапан терморегулюючий змішувальний, PN10. Tmax 90 °С. Діапазон налаштувань температур 30-60°С, зовнішня різьба G 3/4"	68,05
	TM50-1/2E Клапан терморегулюючий змішувальний, PN10. Tmax 90 °С. Діапазон налаштувань температур 30-60°С, зовнішня різьба G 3/4", без фітінгів	57,28

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ D04FM, ДІАПАЗОН НАЛАШТУВАНЬ 1.5-6.0 БАР

Артикул	Опис	€/шт.
	D04FM-1/2A Регулятор тиску DN15. PN16. Tmax 70°С. приєднання - внутрішня різьба 1/2", зовнішня різьба 3/4"	23,43
	D04FM-3/4A Регулятор тиску DN20. PN16. Tmax 70°С. приєднання - внутрішня різьба 3/4", зовнішня різьба 1"	28,61

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ D05, ДІАПАЗОН НАЛАШТУВАНЬ 1.5-6.0 БАР

Артикул	Опис	€/шт.
	D05FS-1/2A Регулятор тиску із збалансованим сідлом DN15. PN25. Tmax 70°С	54,75
	D05FS-1A Регулятор тиску із збалансованим сідлом DN25. PN25. Tmax 70°С	85,95
	D05FS-3/4A Регулятор тиску із збалансованим сідлом DN20. PN25. Tmax 70°С	69,75



**РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ D06F (РОЗМІР ЧАРУНКИ 0,16 мм), ДІАПАЗОН НАЛАШТУВАНЬ 1,5-6,0 БАР.
 КОРПУС - ЛАТУНЬ, ПРИЄДНАННЯ - ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА**

Артикул	Опис	€/шт.
D06F-1/2A	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN15. PN16. Tmax 40°C.	67,73
D06F-1/2B	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN15. PN25. Tmax 70°C.	77,72
D06F-3/4A	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN20. PN16. Tmax 40°C.	71,93
D06F-3/4B	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN20. PN25. Tmax 70°C.	81,49
D06F-1A	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN25. PN16. Tmax 40°C.	96,46
D06F-1B	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN25. PN25. Tmax 70°C.	110,03
D06F-11/4A	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN32. PN16. Tmax 40°C.	129,20
D06F-11/4B	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN32. PN25. Tmax 70°C.	142,70
D06F-11/2A	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN40. PN16. Tmax 40°C.	222,80
D06F-11/2B	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN40. PN25. Tmax 70°C.	239,26
D06F-2A	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN50. PN16. Tmax 40°C.	253,88
D06F-2B	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN50. PN25. Tmax 70°C.	270,41


РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ ФЛАНЦЕВІ D15S

Артикул	Опис	€/шт.
D15P-50A	Регулятор тиску фланцевий DN50. PN16. Tmax 65°C. Діапазон налаштувань 1.5-8.0 бар	807,23
D15S-65A	Регулятор тиску фланцевий DN65. PN16. Tmax 65°C. Діапазон налаштувань 1.5-6.0 бар	1 012,24
D15S-80A	Регулятор тиску фланцевий DN80. PN16. Tmax 65°C. Діапазон налаштувань 1.5-6.0 бар	1 317,97
D15S-100A	Регулятор тиску фланцевий DN100. PN16. Tmax 65°C. Діапазон налаштувань 1.5-6.0 бар	1 997,87
D15S-150A	Регулятор тиску фланцевий DN150. PN16. Tmax 65°C. Діапазон налаштувань 1.5-8.0 бар	3 584,48

КЛАПАНИ ПЕРЕПУСКНІ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПЕРЕПАДУ ТИСКУ

Артикул	Опис	€/шт.
 DU145-3/4A	Автоматичний байпасний клапан, робочий тиск до 10 бар, 110 °С, діапазон налаштувань 0.1-0.6 бар, різьбове з'єднання з накидними гайками і різьбовими хвостовиками 3/4"	34,63
 DU146-11/4A	Автоматичний байпасний клапан, робочий тиск до 3 бар, 110 °С, діапазон налаштувань 0.01-0.5 бар, різьбове з'єднання, потужність системи опалення до 232 кВт	112,21
DU146-3/4A	Автоматичний байпасний клапан, робочий тиск до 3 бар, 110 °С, діапазон налаштувань 0.01-0.5 бар, різьбове з'єднання, потужність системи опалення до 70 кВт	60,95



ГРУПА БЕЗПЕКИ ВОДОНАГРІВАЧА

Артикул	Опис	€/шт.
 SG160S-1AA	Група безпеки водонагрівача DN25, 6 Бар	129,37
SG160S-1AB	Група безпеки водонагрівача DN25, 8 Бар	129,37
SG160S-3/4AA	Група безпеки водонагрівача DN20, 6 Бар	110,85
SG160S-3/4AB	Група безпеки водонагрівача DN20, 8 Бар	110,85


КЛАПАНИ ЗАПОБІЖНІ

Артикул	Опис	€/шт.
 SM120-1/2B	Клапан запобіжний, DN15. PN16. Tmax 120°C, тиск відкриття 3.0 бар. Для систем потужністю до 50 кВт	18,85
SM120-3/4B	Клапан запобіжний, DN20. PN16. Tmax 120°C, тиск відкриття 3.0 бар. Для систем потужністю до 100 кВт	29,55
SM120-1B	Клапан запобіжний, DN25. PN16. Tmax 120°C, тиск відкриття 3.0 бар. Для систем потужністю до 200 кВт	114,05
 SM152-1/2AA	Клапан запобіжний, DN15. PN16. Tmax 120°C, тиск відкриття 6.0 бар. Для систем потужністю до 50 кВт	33,57
SM152-3/4AA	Клапан запобіжний, DN20. PN16. Tmax 120°C, тиск відкриття 6.0 бар. Для систем потужністю до 10 кВт	38,60
SM152-1AA	Клапан запобіжний, DN25. PN16. Tmax 120°C, тиск відкриття 6.0 бар. Для систем потужністю до 200 кВт	63,62


КЛАПАНИ ПІДЖИВЛЮВАЛЬНІ

Артикул	Опис	€/шт.
 VF04-1/2E	Підживлювальний клапан, DN15. PN16. Tmax 70°C. Діапазон налаштувань 1.5-6.0 бар, приєднання - 1/2" внутрішня різьба або 3/4" зовнішня різьба	34,81
 VF06-1/2A	Підживлювальний клапан, DN15. PN16. Tmax 70°C. Діапазон налаштувань 0.5-3.0 бар, заводське налаштування 1.5 бар, приєднання - 1/2" внутрішня різьба або 3/4" зовнішня різьба за допомогою накидних гайок	51,20
VF06-1/2B	Підживлювальний клапан, DN15. PN16. Tmax 70°C. Діапазон налаштувань 0.5-3.0 бар, заводське налаштування 1.5 бар, приєднання - 1/2" внутрішня різьба або 3/4" зовнішня різьба в комплекті із штуцером.	51,20

КЛАПАНИ ТРИХОДОВІ

Артикул	Опис	€/шт.
 V5433A1049	3-х ходовий обертовий клапан PN6, компакт, сірий чавун, DN25, Kvs 10 м³/г, 2...110°C. внутрішня різьба	56,19
V5433A1056	3-х ходовий обертовий клапан PN6, компакт, сірий чавун, DN32, Kvs 16 м³/г, 2...110°C. внутрішня різьба	67,43
V5433A1064	3-х ходовий обертовий клапан PN6, компакт, сірий чавун, DN40, Kvs 25 м³/г, 2...110°C. внутрішня різьба	89,34
V5433A1072	3-х ходовий обертовий клапан PN6, компакт, сірий чавун, DN50, Kvs 40 м³/г, 2...110°C. внутрішня різьба	113,78

ЕЛЕКТРО ПРИВІД ДЛЯ 3х ХОДОВИХ КЛАПАНІВ

Артикул	Опис	€/шт.
 M6063A1003	Привід до клапанів V5433A, V5442A, V5442G, 3-х позиційне регулювання, 24В, 3ВА, 7Нм, час повного оберту 100 с, IP44	146,98
M6063A4007	Привід до клапанів V5433A, V5442A, V5442G, 3-х позиційне регулювання, 24В, 3ВА, 7Нм, 100 с, IP44, 2 концевих вимикача	159,95
M6063L1009	Привід до клапанів V5433A, V5442A, V5442G, 3-х позиційне регулювання, 230В, 3ВА, 7Нм, час повного оберту 100 с, IP44	146,98
M6063L4003	Привід до клапанів V5433A, V5442A, V5442G, 3-х позиційне регулювання, 230В, 3ВА, 7Нм, 100 с, IP44, 2 концевих вимикача	159,95



ЯВЛЯЄТЬСЯ ОФІЦІЙНИМ ДИСТРИБ'ЮТОРОМ




HERZ - один з найбільших європейських виробників терморегулюючої, запірної, балансувальної арматури і комплектуючих для енергозберігаючих систем опалення, холодо- і водопостачання, санітарної арматури і кульових кранів, а також повністю автоматизованих твердопаливних водонагрівачів котлів.


Компанія ПРОПЕКС являється багаторічним партнером і офіційним дистриб'ютором HERZ Україна.

ТЕРМОСТАТИЧНІ ГОЛОВКИ


ТЕРМОСТАТИЧНА ГОЛОВКА ГЕРЦ - "СТАНДАРТ"

	Артикул	Інформація	€/шт.
	1726006	М 28 x 1,5	11,9
	1726098	М 30 x 1,5	11,2
	1726099	ГЕРЦ -"D"	11,2


ТЕРМОСТАТИЧНА ГОЛОВКА ГЕРЦ - "ДИЗАЙН"

	Артикул	Інформація	€/шт.
	1923006	М 28 x 1,5	14,10
	1926098	М 30 x 1,5	14,10
	1923099	ГЕРЦ -"D"	14,10

ТЕРМОСТАТИЧНА ГОЛОВКА ГЕРЦ-ДИЗАЙН-"МІНІ"

	Артикул	Інформація	€/шт.
	1920030	М 28 x 1,5	13,21
	1920038	М 30 x 1,5	13,21

ТЕРМОСТАТИЧНА ГОЛОВКА PROJECT

	Артикул	Інформація	€/шт.
	1726016	М 28 x 1,5	10,68
	1726018	М 30 x 1,5	10,68

ТЕРМОСТАТИЧНА ГОЛОВКА ГЕРЦ DE LUXE ХРОМОВАНА



Артикул	Інформація	€/шт.
1923041	М 28 x 1,5	34,14
1923841	М 30 x 1,5	34,14
1923941	ГЕРЦ -"D"	34,14

ТЕРМОСТАТИЧНА ГОЛОВКА ГЕРЦ DE LUXE БІЛА



Артикул	Інформація	€/шт.
1923044	М 28 x 1,5	20,76
1923844	М 30 x 1,5	20,76
1923944	ГЕРЦ -"D"	20,76

ТЕРМОСТАТИЧНА ГОЛОВКА "ГЕРЦКУЛЕС"



Артикул	Інформація	€/шт.
1986010	М 28 x 1,5	28,93
1986098	М 30 x 1,5	32,35

ТЕРМОСТАТИЧНА ГОЛОВКА "ГЕРЦ ЕТК"



Артикул	Інформація	€/шт.
1825010	М 28 x 1,5	29,06

ТЕРМОСТАТИЧНА ГОЛОВКА ГЕРЦ-ДИЗАЙН-"D" З ДИСТАНЦІЙНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ




Артикул	Інформація	€/шт.
1933005	М 28 x 1,5 трубка 2 метра	45,25
1933098	М 30 x 1,5 трубка 2 метра	45,25
1933010	М 28 x 1,5 трубка 5 метрів	56,90

ТЕРМОСТАТИЧНА ГОЛОВКА З НАКЛАДНИМ ДАТЧИКОМ




Артикул	Інформація	€/шт.
1742006	М 28x1,5 ,20-50°C 2метра	32,90
1742100	М 28x1,5 ,40-70°C 2 метра	37,52
1942088	М 30x1,5 ,20-50°C. 2 метра	38,95


ТЕРМОСТАТИЧНА ГОЛОВКА ГЕРЦ ДИЗАЙН -"Н" З ВІНОСНИМ ДАТЧИКОМ

	Артикул	Інформація	€/шт.
	1946006	М 28 x 1,5 трубка 2 метра	31,99
	1943098	М 30 x 1,5 трубка 2 метра	33,30


АДАПТЕРИ ДЛЯ МОНТАЖУ ТЕРМОСТАТИЧНИХ ГОЛОВОК HERZ

	Артикул	Інформація	€/шт.
	1636211	М 23x1,5 клапан "D"	4,28
	1635711	М 30x1,5 клапан "H"	5,59


ТЕРМОСТАТИЧНІ КЛАПАНИ
**ТЕРМОСТАТИЧНИЙ КЛАПАН ГЕРЦ TS-90-V
ІЗ ПРИХОВАНИМ ПЛАВНИМ ПОПЕРЕДНІМ НАЛАШТУВАННЯМ**

	Артикул	Інформація	€/шт.
	1772367	прохідний, DN 15	13,75
	1772467	кутовий, DN 15	13,75

ТЕРМОСТАТИЧНИЙ КЛАПАН ГЕРЦ TS-90 БЕЗ ФУНКЦІЇ ПОПЕРЕДНЬОГО НАЛАШТУВАННЯ


	Артикул	Інформація	€/шт.
	1772391	прохідний, DN 15	12,52
	1772491	кутовий, DN 15	12,52

ТЕРМОСТАТИЧНИЙ КЛАПАН HERZ-TS-E ДЛЯ ОДНОТРУБНИХ СИСТЕМ


	Артикул	Інформація	€/шт.
	1772311	прохідний, DN 15	16,18
	1772302	прохідний, DN 20	19,06
	1772303	прохідний, DN 25	29,05

КОМПЛЕКТИ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ РАДІАТОРА


КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ РАДІАТОРА CLASSIC ПРОХІДНИЙ

	Артикул	Інформація	€/шт.
	V772301	"HERZ TS-90 прохідний DN 15 HERZ RL-1 прохідний DN 15 HERZ Classic M 28 x 1,5"	22,50


КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ РАДІАТОРА CLASSIC КУТОВИЙ

	Артикул	Інформація	€/шт.
	V772401	"HERZ TS-90 кутовий DN 15 HERZ RL-1 кутовий DN 15 HERZ Classic M 28 x 1,5"	22,50

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ РАДІАТОРА PROJECT ПРОХІДНИЙ


	Артикул	Інформація	€/шт.
	V772363	"HERZ TS-90-V прохідний DN 15 HERZ RL-1 прохідний DN 15 HERZ Project M 28 x 1,5"	22,50

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ РАДІАТОРА PROJECT КУТОВИЙ


	Артикул	Інформація	€/шт.
	V772463	"HERZ TS-90-V кутовий DN 15 HERZ RL-1 кутовий DN 15 HERZ Project M 28 x 1,5"	22,50

ВУЗЛИ НИЖЬОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ ДЛЯ РАДІАТОРА

PROJECT G 3/4

	Артикул	Інформація	€/шт.
	3302101	прямий	11,20
	3302102	кутовий	11,20


PROJECT, 3 ПЕРЕХІДНИКАМИ G 1/2 x G 3/4

	Артикул	Інформація	€/шт.
	3302111	прямий	12,59
	3302112	кутовий	12,59


ГЕРЦ-3000

	Артикул	Інформація	€/шт.
	1376621	прямий	11,40
1376641	кутовий	11,40	

ГЕРЦ-3000, ІЗ ПЕРЕХІДНИКАМИ G 1/2 x G 3/4

	Артикул	Інформація	€/шт.
	1376622	прямий	12,96
1376642	кутовий	12,96	


"X" ПОДІБНЕ ПЕРЕХРЕСТЯ

	Артикул	Інформація	€/шт.
	1300434	50 мм, G 3/4"	15,48
	1300444	40 мм, G 3/4"	16,31
	1300422	50 мм, M 22 x 1,5	15,48

ГЕРЦ-VUA-50 DE LUXE БІЛИЙ

	Артикул	Інформація	€/шт.
	S768444	двотрубна система	60,26
	S778444	однотрубна система	64,00

ГЕРЦ-VUA-50 DE LUXE ХРОМОВАНІЙ

	Артикул	Інформація	€/шт.
	S768441	двотрубна система	62,38
	S778441	однотрубна система	66,78

ВУЗОЛ ПІДКЛЮЧЕННЯ ГЕРЦ 2000

ТЕРМОСТАТИЧНИЙ КЛАПАН ГЕРЦ, КУТОВИЙ ОСЬОВИЙ



Артикул	Інформація	€/шт.
1772867	TS-90-V, 1/2"	15,58
1772891	TS-90 , 1/2"	14,80
1629201	фітинг 1/2" x15 мм	1,29



З'ЄДНУВАЛЬНА ТРУБКА ГЕРЦ-2000



Артикул	Інформація	€/шт.
1633011	550 мм.	8,40
1633031	1000 мм.	8,94



ВУЗОЛ НИЖЬОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ ГЕРЦ-2000



Артикул	Інформація	€/шт.
1717501	двотрубна система	15,94
1717301	однотрубна система	15,94
1627615	фітинг 15 мм	2,44

ЗАПІРНІ ВЕНТИЛІ

ЗАПІРНИЙ ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ВІДКЛЮЧЕННЯ РАДІАТОРА, ПРОХІДНИЙ



Артикул	Інформація	€/шт.
1372341	RL-1 , 1/2"	8,22
1392301	RL-5 , 1/2"	9,43

ЗАПІРНИЙ ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ВІДКЛЮЧЕННЯ РАДІАТОРА, КУТОВИЙ



Артикул	Інформація	€/шт.
1372441	RL-1 , 1/2"	8,22
1392401	RL-5 , 1/2"	9,43


ЗАПІРНИЙ ВЕНТИЛЬ HERZ-RL-1-E ДЛЯ ОДНОТРУБНИХ СИСТЕМ ПРОХІДНИЙ




Артикул	Інформація	€/шт.
1372301	1/2"	22,12
1372302	3/4"	24,88
1372303	1"	49,09

РУЧНІ РАДІАТОРНІ ВЕНТИЛІ

РУЧНИЙ РАДІАТОРНИЙ ВЕНТИЛЬ ГЕРЦ GR КУТОВИЙ

	Артикул	Інформація	€/шт.
	1552421	1/2"	12,31
1552422	3/4"	18,88	

РУЧНИЙ РАДІАТОРНИЙ ВЕНТИЛЬ ГЕРЦ GR ПРОХІДНИЙ


	Артикул	Інформація	€/шт.
	1552321	1/2"	12,31
1552322	3/4"	18,88	

ТРЬОХХОДОВІ КЛАПАНИ

ТРЬОХХОДОВИЙ ТЕРМОСТАТИЧНИЙ КЛАПАН CALIS-TS-RD

	Артикул	Інформація	€/шт.
	1776138	DN 15	21,32
1776139	DN 20	25,36	
1776140	DN 25	40,37	
1776141	DN 32	41,53	

ТРЬОХХОДОВИЙ ТЕРМОСТАТИЧНИЙ КЛАПАН CALIS-TS

	Артикул	Інформація	€/шт.
	1776101	DN 15	20,86
1776102	DN 20	20,86	

ТРЬОХХОДОВИЙ ЗМІШУВАЛЬНИЙ КЛАПАН

	Артикул	Інформація	€/шт.
	1213701	DN 15	25,01
1213702	DN 20	25,70	
1213703	DN 25	35,63	
1213704	DN 32	41,81	

ЧОТИРЬОХХОДОВИЙ ЗМІШУВАЛЬНИЙ КЛАПАН



Артикул	Інформація	€/шт.
1213801	DN 15	28,73
1213802	DN 20	30,16
1213803	DN 25	38,56
1213804	DN 32	47,14

ЕЛЕКТРОПРИВІД ДЛЯ 3x ТА 4x ХОДОВИХ КЛАПАНІВ



Артикул	Інформація	€/шт.
1771263	230V	95,78

БАЛАНСУВАЛЬНІ КЛАПАНИ

БАЛАНСУВАЛЬНИЙ КЛАПАН ГЕРЦ 4117 М З ВИМІРЮВАЛЬНИМИ ШТУЦЕРАМИ



Артикул	Інформація	€/шт.
1411751	DN 15	22,50
1411752	DN 20	29,94
1411753	DN 25	36,62
1411754	DN 32	49,45

БАЛАНСУВАЛЬНИЙ КЛАПАН ГЕРЦ 4117 R БЕЗ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ШТУЦЕРІВ



Артикул	Інформація	€/шт.
1411761	DN 15	17,80
1411762	DN 20	24,46
1411763	DN 25	31,37
1411764	DN 32	43,70

БАЛАНСУВАЛЬНИЙ КЛАПАН ГЕРЦ 4017 М ІЗ ВИМІРЮВАЛЬНИМИ ШТУЦЕРАМИ



Артикул	Інформація	€/шт.
1401701	DN 15	35,34
1401702	DN 20	39,28
1401703	DN 25	54,49
1401704	DN 32	55,36

МЕМБРАННИЙ РЕДУКТОР ТИСКУ 0,5–6,0 БАР, 0–40 °С


Артикул	Інформація	€/шт.
1268211	DN 15	52,43
1268212	DN 20	56,10
1268213	DN 25	62,95

**КЛАПАН ПЕРЕПУСКНИЙ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПЕРЕПАДУ ТИСКУ
КЛАПАН КУТОВИЙ**


Артикул	Інформація	€/шт.
1400441	DN 15	23,46
1400442	DN 20	24,18

КЛАПАН ПРОХІДНИЙ


Артикул	Інформація	€/шт.
1400431	DN 15	23,46
1400432	DN 20	24,18

**ТРУБОПРОВІДНА АРМАТУРА
СІТЧАСТИЙ ФІЛЬТР, РОЗМІР ОТВОРУ СІТКИ 0,5 ММ**


Артикул	Інформація	€/шт.
1266201	DN 15	7,61
1266202	DN 20	9,60
1266203	DN 25	13,88

ПРУЖИННИЙ ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН


Артикул	Інформація	€/шт.
1262211	DN 15	9,23
1262212	DN 20	10,01
1262213	DN 25	12,94
1262214	DN 32	16,39
1262215	DN 40	22,87
1262216	DN 50	30,66

АВТОМАТИЧНИЙ ПОВІТРОВІДІВНИК


Артикул	Інформація	€/шт.
1263001	DN 15	8,40

АРМАТУРА ДЛЯ ОБВ'ЯЗКИ КОТЛА

ТЕРМОЗМІШУВАЛЬНИЙ КЛАПАН ДЛЯ ОБВ'ЯЗКИ КОТЛА ГЕРЦ-ТЕРЛОМІХ



Артикул	Інформація	€/шт.
1776613	DN 25	66,08
1776614	DN 32	67,76

ГРУПА БЕЗПЕКИ ДЛЯ КОТЛА



Артикул	Інформація	€/шт.
1210415	G 1 , Pn 3	41,93

ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН



Артикул	Інформація	€/шт.
1261101	G 15 , Pn 2,5	6,59
1261201	G 15 , Pn 3	6,59
1261301	G 15 , Pn 6	6,59

КУЛЬОВІ КРАНИ

ВР-ЗР, РУЧКА "МЕТЕЛИК", PN 25



Артикул	Інформація	€/шт.
1222811	DN 15	6,79
1222812	DN 20	8,64
1222813	DN 25	14,05
1222814	DN 32	20,52

ВР-ЗР З АМЕРИКАНКОЮ, РУЧКА "МЕТЕЛИК", PN 25




Артикул	Інформація	€/шт.
1221111	DN 15	8,64
1221112	DN 20	12,42
1221113	DN 25	20,52
1221114	DN 32	33,12

ВР-ВР З РУЧКОЮ "МЕТЕЛИК", PN 25




Артикул	Інформація	€/шт.
1220111	DN 15	6,18
1220112	DN 20	7,79
1220113	DN 25	12,32
1220114	DN 32	18,83


ВР-ВР ІЗ "Т-ПОДІБНОЮ" РУКОЯТКОЮ І ТЕРМОМЕТРОМ

	Артикул	Інформація	€/шт.
	1220171	DN 15	12,73
	1220172	DN 20	14,32
	1220173	DN 25	18,95
	1220174	DN 32	25,62

ВР-ВР ІЗ "Т-ПОДІБНОЮ" РУКОЯТКОЮ І ТЕРМОМЕТРОМ

	Артикул	Інформація	€/шт.
	1220161	DN 15	12,73
	1220162	DN 20	14,32
	1220163	DN 25	18,95
	1220164	DN 32	25,62

ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ
РОЗПОДІЛЮВАЧ ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО ОПАЛЕННЯ З ВИТРАТОМІРАМИ

	Артикул	Інформація	€/шт.
	1853203	3 відводи G 3/4 "	150,22
	1853204	4 відводи G 3/4 "	181,15
	1853205	5 відводів G 3/4 "	211,98
	1853206	6 відводів G 3/4 "	243,10
	1853207	7 відводів G 3/4 "	273,92
	1853208	8 відводів G 3/4 "	304,80
	1853209	9 відводів G 3/4 "	335,48
	1853210	10 відводів G 3/4 "	367,00
	1853211	11 відводів G 3/4 "	397,80
	1853212	12 відводів G 3/4 "	428,51
	1853213	13 відводів G 3/4 "	498,62
	1853214	14 відводів G 3/4 "	563,17
	1853215	15 відводів G 3/4 "	599,50
	1853216	16 відводів G 3/4 "	635,53

РОЗПОДІЛЮВАЧ ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО ОПАЛЕННЯ БЕЗ ВИТРАТОМІРІВ




Артикул	Інформація	€/шт.
1853103	3 відводи G 3/4 "	120,62
1853104	4 відводи G 3/4 "	135,85
1853105	5 відводів G 3/4 "	150,88
1853106	6 відводів G 3/4 "	166,62
1853107	7 відводів G 3/4 "	181,76
1853108	8 відводів G 3/4 "	196,84
1853109	9 відводів G 3/4 "	211,98
1853110	10 відводів G 3/4 "	227,60
1853111	11 відводів G 3/4 "	242,81
1853112	12 відводів G 3/4 "	258,06
1853113	13 відводів G 3/4 "	333,67
1853114	14 відводів G 3/4 "	354,94
1853115	15 відводів G 3/4 "	423,16
1853116	16 відводів G 3/4 "	447,30

МОДУЛЬ КЕРУВАННЯ COMPACTFLOOR LIGHT (БЕЗ НАСОСУ)




Артикул	Інформація	€/шт.
3F53373	3 відводи G 3/4 "	283,59
3F53374	4 відводи G 3/4 "	318,00
3F53375	5 відводів G 3/4 "	352,07
3F53376	6 відводів G 3/4 "	385,88
3F53377	7 відводів G 3/4 "	421,33
3F53378	8 відводів G 3/4 "	455,71
3F53379	9 відводів G 3/4 "	490,21
3F53380	10 відводів G 3/4 "	524,77
3F53381	11 відводів G 3/4 "	558,88
3F53382	12 відводів G 3/4 "	592,96

РЕГУЛЯТОР-ОБМЕЖУВАЧ ТЕМПЕРАТУРИ ТЕПЛОНОСІЯ

	Артикул	Інформація	€/шт.
	1920123	прямий	32,69
	1920124	кутовий	32,69


ТЕРМОСТАТИЧНА ГОЛОВКА ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА-ОБМЕЖУВАЧА ТЕМПЕРАТУРИ

	Артикул	Інформація	€/шт.
	1920100	ГЕРЦ-MINI M28x1,5, 25-65 °C	20,41

КОМПЛЕКТ РЕГУЛЮЮЧИЙ ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО ОПАЛЕННЯ FLOORFIX

	Артикул	Інформація	€/шт.
	1810010	G 3/4 ", 20-60 °C	89,39


СЕРВОПРИВІД НА РОЗПОДІЛЮВАЧ

	Артикул	Інформація	€/шт.
	1771101	NC 230V	29,52

АДАПТЕР

	Артикул	Інформація	€/шт.
	1609803	16 x 2 мм	3,37

РЕГУЛЯТОРИ КІМНАТНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

	Артикул	Інформація	€/шт.
	3F79100	5-30 °C, 230V/24V	17,80
	1779015	10-30 °C, 230V	54,88
	1779025	10-30 °C, 24V	54,88

ШТАНГОВИЙ РОЗПОДІЛЮВАЧ ДЛЯ РАДІАТОРНОГО ОПАЛЕННЯ



Артикул	К-сть відводів	€/шт.
1854103	3 відводи G 3/4 "	57,77
1854104	4 відводи G 3/4 "	75,32
1854105	5 відводів G 3/4 "	91,67
1854106	6 відводів G 3/4 "	101,98
1854107	7 відводів G 3/4 "	115,56
1854108	8 відводів G 3/4 "	128,12
1854109	9 відводів G 3/4 "	139,78
1854110	10 відводів G 3/4 "	150,34
1854111	11 відводів G 3/4 "	159,96
1854112	12 відводів G 3/4 "	172,14

ТРУБИ ТА ФІТИНГИ

ТРУБА HERZ МЕТАЛОПОЛІМЕРНА PE-RT/Al/PE-HD



Артикул	Розмір; товщина алюмінієвого шару	€/м.п.
3D16020	16 x 2; 0.2 мм	1,20
3C16022	16 x 2; 0.25 мм	1,26
3C20030	20 x 2; 0.25 мм	1,72
3C16020	16 x 2; 0.4 мм	1,68
3C20020	20 x 2; 0.4 мм	2,16
3C26030	26 x 3; 0.5 мм	4,02
3C32030	32 x 3; 0.5 мм	6,30

ТРУБА HERZ PE-Xc З АНТИДИФУЗІЙНИМ ЗАХИСТОМ



Артикул	Інформація	€/м.п.
3E12020	12 x 2 мм	1,07
3E14020	14 x 2 мм	1,18
3E16020	16 x 2 мм	1,13
3E18020	18 x 2,5 мм	1,45
3E25020	25 x 3,5 мм	3,66

АДАПТЕР ДЛЯ PE-Xc ТРУБ



Артикул	Інформація	€/м.п.
1609802	14 x 2 мм	3,37
1609803	16 x 2 мм	3,37
1609807	18 x 2 мм	3,37
1609806	18 x 2,5 мм	3,37

ПРЕС-ФІТІНГ ТРІЙНИК


Артикул	К-сть відводів	€/шт.
P721600	16x2 мм	6,61
P721603	16x2; 20x2; 16x2 мм	6,94
P722000	20x2 мм	7,10
P722003	20x2; 16x2; 16x2 мм	7,10
P722001	20x2; 16x2; 20x2 мм	6,83
P722008	20x2; 20x2; 16x2 мм	7,72
P722006	20x2; 26x3; 20x2 мм	8,98
P722600	26x3 мм	9,83
P722613	26x3; 20x2; 16x2 мм	9,83
P722614	26x3; 20x2; 20x2 мм	9,83
P722616	26x3; 26x3; 16x2 мм	9,83
P722615	26x3; 26x3; 20x2 мм	9,83
P722603	26x3; 16x2; 26x3 мм	9,83
P722605	26x3; 20x2; 26x3 мм	9,83
P722617	26x3; 32x3; 26x3 мм	12,65
P723200	32x3 мм	12,54
P723201	32x3; 16x2; 32x3 мм	12,54
P723211	32x3; 20x2; 26x3 мм	12,54
P723204	32x3; 20x2; 32x3 мм	12,54
P723209	32x3; 26x3; 26x3 мм	12,54
P723207	32x3; 26x3; 32x3 мм	12,54
P723215	32x3; 32x3; 20x2 мм	12,54
P723214	32x3; 32x3; 26x3 мм	12,54
P723210	32x3; 40x3,5; 32x3 мм	17,17
P724000	40x3,5 мм	17,02
P724006	40x3,5; 26x3; 32x3 мм	17,17
P724002	40x3,5; 26x3; 40x3,5 мм	17,17
P724004	40x3,5; 32x3; 32x3 мм	17,17


МУФТА ПЕРЕХІДНА

Артикул	Інформація	€/м.п.
P702001	20 x 2 – 16 x 2	4,31
P702601	26 x 3 – 16 x 2	5,17
P702602	26 x 3 – 20 x 2	5,17
P703201	32 x 3 – 16 x 2	7,24
P703202	32 x 3 – 20 x 2	7,24
P703206	32 x 3 – 26 x 3	7,24




МУФТА



Артикул	Інформація	€/м.п.
P701600	16 x 2 – 16 x 2	2,76
P702000	20 x 2 – 20 x 2	4,58
P702600	26 x 3 – 26 x 3	5,52
P703200	32 x 3 – 32 x 3	7,07

ПРЕС-ПЕРЕХІДНИК ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ




Артикул	Інформація	€/м.п.
P701611	16 x 2 – R 1/2	2,92
P712011	20 x 2 – R 1/2	5,39
P702012	20 x 2 – R 3/4	4,26
P702612	26 x 3 – R 3/4	5,36
P702613	26 x 3 – R 1	6,06
P703213	32 x 3 – R 1	8,76

ПРЕС-ПЕРЕХІДНИК ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



Артикул	Інформація	€/м.п.
P701621	16 x 2 – Rp 1/2"	3,59
P712021	20 x 2 – Rp 1/2"	5,39
P702022	20 x 2 – Rp 3/4"	4,28
P702622	26 x 3 – Rp 3/4"	5,87
P702623	26 x 3 – Rp 1"	8,22
P703223	32 x 3 – Rp 1"	9,41

ПРЕС-ПЕРЕХІДНИК КУТОВИЙ З НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ ТА КОНУСОМ



Артикул	Інформація	€/шт.
P711614	16 x 2 – G 3/4"	7,67
P712014	20 x 2 – G 3/4"	7,67

КУТНИК 90°




Артикул	Інформація	€/м.п.
P711600	16 x 2 – 16 x 2	4,76
P712000	20 x 2 – 20 x 2	5,39
P712600	26 x 3 – 26 x 3	7,15
P713200	32 x 3 – 32 x 3	9,41

ПРЕС-ПЕРЕХІДНИК ІЗ ПЛОСКОЮ ПРОКЛАДКОЮ

	Артикул	Інформація	€/м.п.
	P701641	16 x 2 – G 3/4"	4,74
	P702041	20 x 2 – G 3/4"	5,09
	P701642	16 x 2 – G 1"	6,30
	P702042	20 x 2 – G 1"	6,30
	P702642	26 x 3 – G 1"	6,70
	P702643	26 x 3 – G 1¼"	9,13
	P703243	32 x 3 – G 1¼"	10,04


ПРЕС-ПЕРЕХІДНИК ІЗ НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ ТА ЄВРОКОНУСОМ

	Артикул	Інформація	€/шт.
	P701681	16 x 2 – G 3/4"	2,70
	P702081	20 x 2 – G 3/4"	2,92

КУТНИК НАСТІННИЙ З РІЗЬБОВОЮ МУФТОЮ


	Артикул	Інформація	€/м.п.
	P711631	16 x 2 – Rp 1/2"	6,13
	P712031	20 x 2 – Rp 1/2"	6,30
	P712032	20 x 2 – Rp 3/4"	8,04
	P712632	26 x 3 – Rp 3/4"	8,04
	P711641	16x2–Rp1/2" подовжений	7,34
	P712041	20x2–Rp1/2" подовжений	7,67

КОМПЛЕКТ КУТНИКІВ З МОНТАЖНОЮ ШИНОЮ


	Артикул	Інформація	€/шт.
	P711656	"16 x 2 – Rp 1/2" 153/120/100 шина + 2 кутники"	13,45




КУЛЬОВІ КЛАПАНИ З ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ

	DN (мм)	Тип клапана	kvs, м³/ч	Ціна клапана €/шт	Тип приводу												
					3-точки						Аналоговий сигнал 0..10 В			Аналог. возв. пружин.			
					24 В			220 В			24 В			24 В			
					LR24A	LR24AX LRA	NR24A	SR24A	LR230A	LR230AX LRA	NR230A	SR230A	LR24A-SR	NR24A-SR	SR24A-SR	LRF24-SR	NRF24A-SZ
Крутящий момент, Нм					5	5	10	20	5	5	10	20	5	10	20	4	10
Час обертв, С					90	35	90	90	90	35	90	90	90	90	90	150/20	90/20
Ціна привод + перех. €/шт					94	101	118	134	94	101	118	134	132	178	194	213	237


ДВОХОДОВИЙ, РЕГУЛ. ВР, ШАР ІЗ ХРОМ. ЛАТУНІ, СЕРЕДОВИЩЕ РЕГУЛЮВАННЯ: ВОДА (до 100С), ЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ (50%)

	15	R2015-4-B1	4	35	129	136	153	169	129	136	153	169	167	213	229	248	273
	20	R2020-6P3-B1	6,3	43	137	144	161	177	137	144	161	177	176	221	237	256	281
	25	R2025-10-B2	10	61	155	162	179	195	155	162	179	195	193	239	255	274	298
	32	R2032-16-B3	16	89			207	223			207	223		267	283		327
	40	R2040-25-B3	25	107			225	241			225	241		285	302		345
	50	R2050-40-B3	40	143			261	277			261	277		321	337		380


ДВОХОДОВИЙ, РЕГУЛ. ВР, ШАР ІЗ НЕРЖ. СТАЛІ, СЕРЕДОВИЩЕ РЕГУЛЮВАННЯ: ВОДА (до 120С), ЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ(50%)

	15	R2015-4-S1	4	47	141	148	165	181	141	148	165	181	179	225	241	260	284
	20	R2020-6P3-S2	6,3	55	149	156	173	189	149	156	173	189	187	233	249	268	293
	25	R2025-10-S2	10	67	161	168	185	201	161	168	185	201	199	245	261	280	305
	32	R2032-16-S3	16	97			215	231			215	231		275	291		335
	40	R2040-25-S3	25	115			233	249			233	249		293	309		353
	50	R2050-40-S4	40	151				285				285			345		


ТРИХОДОВИЙ, РЕГУЛ. ВР, ШАР ІЗ НЕРЖАВ. СТАЛІ, СЕРЕДОВИЩЕ РЕГУЛЮВАННЯ: ВОДА (до 120С), ЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ(50%)

	15	R3015-4-S1	4	82	176	183	200	216	176	183	200	216	214	260	276	295	320
	20	R3020-6P3-S2	6,3	94	188	195	212	228	188	195	212	228	226	272	288	307	331
	25	R3025-10-S2	10	118	212	218	235	251	212	218	235	251	250	295	312	330	355
	32	R3032-16-S3	16	166			283	299			283	299		343	360		403
	40	R3040-25-S4	25	228				361				361			422		
	50	R3050-40-S4	40	325				458				458			519		


ТРИХОДОВИЙ, РЕГУЛ. ВР, ШАР ІЗ ХРОМ. ЛАТУНІ, СЕРЕДОВИЩЕ РЕГУЛЮВАННЯ: ВОДА (до 100С), ЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ(50%)

	15	R3015-4-B1	4	55	149	155	172	188	149	155	172	188	187	232	249	267	292
	20	R3020-6P3-B1	6,3	67	161	167	184	200	161	167	184	200	199	244	261	279	304
	25	R3025-10-B2	10	85	179	185	202	218	179	185	202	218	217	262	279	297	322
	32	R3032-16-B3	16	122			240	256			240	256		299	316		359
	40	R3040-16-B3	16	140			258	274			258	274		318	335		378
	50	R3050-25-B3	25	172			290	306			290	306		350	366		409


СІДЕЛЬНІ КЛАПАНИ З ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ

	DN (мм)	Тип клапана	kvs, м³/ч	Ціна клапана €/шт	ТИП ПРИВОДА									
					3-т. 24 В	3-точки 230 В			Аналогове 0-10В, 0-20mA, 24В				Аналог. возв. пуж. 24В	
					NV24A-TPC	NV230A-TPC	EV230A-TPC	LV24A-SZ-TPC	NV24A-SZ-TPC	NVУ 24-MFT	EV24A-SZ-TPC	NVK24A-SZ-TPC	AVK24A-SZ-TPC	
Зусилля привода, Н					1000	1000	2500	500	1000	1500	2500	1000	2000	
Час ходу					150	150	150	150	150	150	150	150/35	150/35	
Ціна привода, €/шт					240	240	483	193	257	275	519	411	806	


ДВОХОДОВИЙ, НР, БРОНЗА, СЕРЕДОВИЩЕ РЕГУЛ.: ВОДА, ЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ (50%) ДО t = 120 С

	15	H415B	4	113	353	353		306	370	388		524
	20	H420B	6,3	130	369	369		323	387	404		541
	25	H425B	10	152	391	391		345	409	426		563
	32	H432B	16	177	416	416		370	434	451		588
	40	H440B	25	223	463	463			480	498		634
	50	H450B	40	291	531	531			548	566		702


ТРИХОДОВИЙ, НР, БРОНЗА, СЕРЕДОВИЩЕ РЕГУЛ.: ВОДА, ЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ(50%) ДО t = 120 С

	15	H515B	4	109	348	348		302	366	384		520
	20	H520B	6,3	126	366	366		320	384	401		537
	25	H525B	10	147	386	386		340	404	421		558
	32	H532B	16	170	409	409		363	427	445		581
	40	H540B	25	213	453	453			470	488		624
	50	H550B	40	280	520	520			537	555		691


ДВОХОДОВИЙ, ФЛАНЕЦЬ, ЧАВУН, СЕРЕДОВИЩЕ РЕГУЛ.: ВОДА, ЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ(50%) ДО t = 120 С

	15	H615N	4	230	470	470		423	487	505		641
	20	H620N	6,3	247	487	487		440	504	522		658
	25	H625N	10	256	495	495		449	513	530		667
	32	H632N	16	290	529	529		483	547	564		701
	40	H640N	25	332	572	572			589	607		743
	50	H650N	40	411	651	651			669	686		822

ТРИХОДОВИЙ, ФЛАНЕЦЬ, ЧАВУН, СЕРЕДОВИЩЕ РЕГУЛ.: ВОДА, ЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ(50%) ДО t = 120 С

	15	H715N	4	214	454	454		407	471	489		625
	20	H720N	6,3	229	469	469		422	486	504		640
	25	H725N	10	236	476	476		430	494	511		647
	32	H732N	16	264	503	503		457	521	538		675
	40	H740N	25	278	517	517			535	552		689
	50	H750N	40	305	545	545			562	580		716

ТРУБНІ ПЕРЕХІДНИКИ ДЛЯ МОНТАЖУ КЛАПАНІВ З ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

	Тип клапана	2х-ход/3х-ход Н4../Н5..	€/шт
	DN15		ZH4515
DN20		ZH4520	6
DN25		ZH4525	7
DN32		ZH4532	11
DN40		ZH4540	13
DN50		ZH4550	18