

КОНВЕКТОРИ

MINIB®



●●● more than just heat



ЯВЛЯЄТЬСЯ ОФІЦІЙНИМ ДИСТРИБ'ЮТОРОМ

Minib | MINIB - чеська компанія-один з провідних виробників конвекторів в Чеській Республіці. В даний час компанія експортує свою продукцію в тридцять країн Європи, Азії, Америки та Австралії. З 1999 року систематично оновлюється технологія виробництва і продукція, вкладаються значні кошти у власний розвиток і конструювання, з метою запропонувати клієнтам передові технічні та естетичні рішення.



Minib Coil-T50

- » Найвужчий з вбудованих в підлогу конвекторів опалення MINIB з вентилятором
- » Конструкційна висота всього 50 мм
- » Поставляється тільки з алюмінієвими решітками заввишки 12,7 мм
- » Стандартно має пряме підключення

Тип	Висота, мм	Ширина, мм	Довжина, мм	Потужність, 75°/65°С Вт	€/шт	
					Без решітки	Решітка
T50-900	50	161	900	387	430	110
T50-1000	50	161	1000	452	443	123
T50-1250	50	161	1250	613	531	156
T50-1500	50	161	1500	774	590	182
T50-1750	50	161	1750	935	631	210
T50-2000	50	161	2000	1097	919	241
T50-2500	50	161	2500	1419	1 079	300
T50-3000	50	161	3000	1742	1 232	362



Minib Coil-T60

- » Внутріпідложні конвектори для сухих приміщень
- » Конвектори MINIB з дуже малою конструкційною висотою (всього 65 мм в підлозі)
- » Поставляється тільки з алюмінієвими ґратами заввишки 12,7 мм

Тип	Висота, мм	Ширина, мм	Довжина, мм	Потужність, 75°/65°С Вт	€/шт	
					Без решітки	Решітка
T60-900	65	243	900	658	548	110
T60-1000	65	243	1000	768	607	123
T60-1250	65	243	1250	1042	732	156
T60-1500	65	243	1500	1316	851	182
T60-1750	65	243	1750	1590	954	210
T60-2000	65	243	2000	1864	1052	241
T60-2500	65	243	2500	2413	1166	300
T60-3000	65	243	3000	2961	1 250	362

КОНВЕКТОРИ

Minib



Minib Coil-T80

- » Внутріпідлогові конвектори для сухих приміщень
- » Конвектори MINIB з дуже малою конструкційної висотою (всього 80 мм в підлозі)
- » Поставляються з різними алюмінієвими або дерев'яними решітками

Тип	Висота, мм	Ширина, мм	Довжина, мм	Потужність, 75°/65°С Вт	€/шт	
					Без решітки	Решітка
T80-900	80	243	900	786	548	110
T80-1000	80	243	1000	987	607	123
T80-1250	80	243	1250	1244	732	156
T80-1500	80	243	1500	1571	851	182
T80-1750	80	243	1750	1898	954	210
T80-2000	80	243	2000	2226	1052	241
T80-2500	80	243	2500	2880	1166	300
T80-3000	80	243	3000	3535	1250	362



Minib Coil-KO2

- » Конвектор, який забезпечує опалення і при вимкненому вентиляторі
- » Висока теплопродуктивність
- » Для опалення сирих приміщень, схильних до заливання водою (опалення приміщень з басейнами)

Тип	Висота, мм	Ширина, мм	Довжина, мм	Потужність, 75°/65°С Вт	€/шт	
					Без решітки	Решітка
KO-2-900	151	380	900	972	862	110
KO-2-1000	151	380	1000	1134	958	123
KO-2-1250	151	380	1250	1539	1065	156
KO-2-1500	151	380	1500	1944	1179	182
KO-2-1750	151	380	1750	2349	1315	210
KO-2-2000	151	380	2000	2754	1392	241
KO-2-3000	151	380	3000	3563	1484	300


Minib Coil-KT0

- » Найвузчий внутріпідложний конвектор, який виробляє компанія MINIB
- » Для опалення сухих приміщень

Тип	Висота, мм	Ширина, мм	Довжина, мм	Потужність, 75°/65°С Вт	€/шт	
					Без решітки	Решітка
KT-0-900	125	106	900	357	395	110
KT-0-1000	125	106	1000	417	421	123
KT-0-1250	125	106	1250	566	493	156
KT-0-1500	125	106	1500	715	555	182
KT-0-1750	125	106	1750	864	607	210
KT-0-2000	125	106	2000	1012	662	241
KT-0-2500	125	106	2500	1310	756	300
KT-0-3000	125	106	3000	1608	859	362


Minib Coil-NC

- » Для обігріву і охолодження приміщення
- » Подача повітря під нахилом

Тип	Висота, мм	Ширина, мм	Довжина, мм	Потужність, 75°/65°С Вт	€/шт	
					Без решітки	Решітка
NC-900	125	243	900	946	866	110
NC-1000	125	243	1000	1104	903	123
NC-1250	125	243	1250	1498	962	156
NC-1500	125	243	1500	1893	1044	182
NC-1750	125	243	1750	2287	1162	210
NC-2000	125	243	2000	2681	1241	241
NC-2500	125	243	2500	3470	1416	300
NC-3000	125	243	3000	4258	1677	362