

ЧАВУННА І ПЛАСТИКОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

walraven



ProPex
U K R A I N E

ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР

walraven


Walraven являється виробником і постачальником систем монтажу інженерних комунікацій і протипожежних систем. Компанія створена в 1942 році в м.Майдрехт (Нідерланди). Walraven сьогодні це 7 заводів, які працюють по нормах ISO 900:2000 і постачають продукцію більше ніж в 50 країн світу.

Walraven – це гарантія бездоганної якості, функціональності, передових технологій, надійності і безпеки.

BIS RAPIDRAIL ПРОФІЛЬ МОНТАЖНИЙ СТАЛЕВИЙ



C-подібний профіль для простого монтажу
Відстань від краю профіля до першого отвору завжди однакова
Перфорація шин WM15 дозв. робити монтаж з обох боків
Сантиметрова шкала збоку профіля
Матеріал: сталь, оцинкована по методу Сендзимира



Артикул	Тип	€/м
6505000	WM0*, 27x18x1,2 мм 2 м	2,41
6505001	WM1*, 30x15x2 мм 2 м	3,28
6505015	WM15*, 30x20x1,75 мм 2 м	4,06
6505002	WM2*, 30x30x2 мм 2м	4,99

*- Постачається також в відрізках по 3 і 6м, ціна за 1 м така сама

BIS RAPIDRAIL КОНСОЛЬ СТИНОВА



Пластина з приварним C-подібним профілем
Для зручності монтажу отвори для кріплення розміщені під кутом 90°
Перфорація шин WM15 дозв. робити монтаж з обох боків
Монтаж до стін або перекриттів

Артикул	Тип	€/м
6603715	WM15 BUP 30x20x150 мм	4,98
6603720	WM15 BUP 30x20x200 мм	5,42
6603725	WM15 BUP 30x20x250 мм	6,22
6603230	WM2 BUP 30x30x300 мм	6,64
6603240	WM2 BUP 30x30x400 мм	8,05
6603250	WM2 BUP 30x30x500 мм	8,30

З'ЄДНУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ BIS RAPIDRAIL®

	Артикул	Тип	€/шт.
	6613200	Тримач стіновий WM0-30	5,66
	6628230	Підпорка до консолі 350мм	11,51
	6523804	Болт швидкого монтажу М8х40 мм	0,53
	6523806	Болт швидкого монтажу М8х60 мм	0,55
	6523808	Болт швидкого монтажу М8х80 мм	0,50
	6523004	Болт швидкого монтажу М10х40 мм	0,50
	6523006	Болт швидкого монтажу М10х60 мм	0,64
	6523008	Болт швидкого монтажу М10х80 мм	0,62
	6513108	Гайка швидкого монтажу М8 з пластиковим елементом	0,38
	6513110	Гайка швидкого монтажу М10 з пластиковим елементом	0,29
	6584001	Кутовик 90° довгий/довгий	4,99
	6584051	Кутовик 135° довгий/довгий	3,85
	6584152	З'єднувач сідловий WM15	3,85
	6584153	З'єднувач сідловий WM2	5,36
	6585011	Балочний захим WM0-30	2,05
	6566000	Пластикові заглишки WM0+15	0,32
	6566001	Пластикові заглишки WM1	0,26
	6566002	Пластикові заглишки WM2	0,26

BIS RAPIDSTRUT® ПРОФІЛЬ МОНТАЖНИЙ СТАЛЕВИЙ


Універсальна система профілів
 Відстань від краю профіля до першого отвору завжди однакова
 Із зубцями на внутрішніх гранях для міцної фіксації елементів
 Сантиметрова шкала збоку профіля
 Матеріал: сталь, оцинкована по методу Сендзіміра

Артикул	Тип	€/м
6505344	41x41x1,5 мм 3м	7,10
6505342	41x41x2.0 мм 3м	9,72
6505345	41x41x2,5 мм 3м	10,16

BIS ШУРУП-ГВИНТИ


Шестигранник між гвинтом та шурупом для точного регулювання
 Матеріал: сталь, оцинкована по методу Сендзіміра


Артикул	Тип	€/шт.
62681010	M10x100 мм BUP	0,91
6263808	M8 x 80 мм	0,12
6263810	M8 x 100 мм	0,16
6263815	M8 x 150 мм	0,20
6263820	M8 x 200 мм	0,34
6283010	M10 x 100 мм	0,23
6283020	M10x200 мм	0,50

ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВИЙ

Для невеликих та середніх навантажень
 Міцний, не деформується при забиванні, призначений для кріплення у всіх видах будівельних матеріалів від пустотілої цегли до бетону
 Центрує шуруп при монтажі і запобігає його деформації

Артикул	Тип	€/шт.
6100710	WUP Універсальний нейлоновий дюбель 10x50	0,13
6100712	WUP Універсальний нейлоновий дюбель 12x60	0,25
61001010	WEP Нейлоновий дюбель 10x50	0,08
61001012	WEP Нейлоновий дюбель 12x60	0,17


BIS ШПИЛЬКА МЕТРИЧНА



Згідно DIN 976-1
Матеріал: сталь, оцинкована по методу Сендзимира

Артикул	Тип	€/шт.
6303008NL	M8 x 1000 мм NL	1,04
6303010NL	M10 x 1000 мм NL	1,76

МОНТАЖНІ ЕЛЕМЕНТИ



Артикул	Найменування	€/шт.
6513008	BIS Гайка монтажна M8 WM0 (1-35)	0,14
6513010	BIS Гайка монтажна M10 WM0 (1-35)	0,12
6533308	BIS Шайба 8,5/25мм WM0-35	0,08
6533310	BIS Шайба 10,5/25мм WM0-35	0,08
6003008	BIS Струбцина VdS/UL/FM M8/23 мм	2,04
6003010	BIS Струбцина VdS/UL/FM M10/20 мм	1,93
6003012	BIS Струбцина VdS/UL/FM M12/26 мм	3,53
6785008	BIS Підвіска трапеція для профлисту M8 / VdS	1,22
6785010	BIS Підвіска трапеція для профлисту M10 / VdS	1,22
6703008	BIS Під'ятник M8	0,73
6703010	BIS Під'ятник M10	0,82

ПОКРІВЕЛЬНІ ОПОРИ



Модульна система для встановлення кондиціонерів, сонячних колекторів, повітроводів, трубопроводів і т.ін.
Для плоскої покрівлі та покрівлі з незначним нахилом
Стойкі до UV випромінювання та хімікалій

	Артикул	Тип	€/шт.
	67685001	BIS Yeti 480x480 мм	124,78
	67685101	BIS Yeti 480x480 мм горизонтальна	113,40
	67685201	BIS Yeti 335x335 мм	41,64
	67687250	BIS Ursus 250 мм	20,28
	67687400	BIS Ursus 400 мм	28,49

WDI1 ЗАБИВНИЙ СТАЛЕВИЙ АНКЕР




Для монтажу в бетоні
Матеріал: сталь, оцинкована по методу Сендзімира

	Артикул	Тип	€/шт.
	6103008	M8x30 мм	0,17
	6103010	M10x40 мм	0,24
	6103012	M12x50 мм	0,44

WBA ЛАТУННИЙ РОЗПІРНИЙ АНКЕР



Підходить для монтажу в бетоні, натуральному і штучному камені, цеглі, твердій деревині Спеціальна насічка запобігає прокручуванню при монтажі
Матеріал: латунь




Артикул	Тип	€/шт.
6107008	M8x28 мм	0,31
6107010	M10x34 мм	0,44
6107012	M12x38 мм	1,00

WTB7 РОЗПІРНИЙ АНКЕР



Всокоєфективний анкер для монтажу у стиснутому бетоні Попередній і наскрізний монтаж з можливістю використання 2 різних глибин анкерування
Матеріал: сталь, електролітична оцинковка



Артикул	Тип	€/шт.
609837081	M8x95	0,48
609837100	M10x95	0,64
609837120	M12x100	0,89
609837160	M16x150	1,82

ХІМІЧНІ АНКЕРИ

Хімічні системи анкерування – чудова альтернатива традиційним механічним анкерам. Універсальні та зручні у використанні, хімічні анкери Walraven – це відмінне рішення для будь-яких життєво важливих завдань з кріплення.




Артикул	Тип	€/шт.
6099113E	WPSF100 Хімічний анкер поліестеровий 300 мл.	10,27
6099123E	WVSF200 Хімічний анкер епоксидно-акриловий 300 мл.	13,70

ХОМУТ 2S СТАЛЕВИЙ ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТРУБ З ВКЛАДКОЮ З EPDM-ГУМИ



Хомут з 2 гвинтами
Приєднувальна гайка Ø 12-49мм M8 і 15-220мм M8/M10
Зі стопорним кільцем
Шумоізоляційна гумова (epdm) вкладка
Матеріал: сталь оцинкована гальванічна




Артикул	Тип	€/шт.
33335014	10-14 мм M8	0,42
33335019	15-19 мм M8	0,44
33335024	20-24 мм M8	0,44
33335030	25-30 мм M8	0,46
33335037	31-37 мм M8	0,49
33335046	38-46 мм M8	0,55
33335052	47-52 мм M8	0,71
33335061	53-61 мм M8	0,76
33335067	62-67 мм M8	0,82
33435081	75-81 мм M8/10	1,32
33435095	88-95 мм M8/10	1,55
33435112	104-112 мм M8/10	1,76
33435118	113-118 мм M8/10	1,85
33435162	154-162 мм M8/10	2,70
33435172	163-172 мм M8/10	3,14
33435205	195-205 мм M8/10	3,58
33435216	206-216 мм M8/10	4,28
33435225	217-225 мм M8/10	4,38

BIS HD1501 ХОМУТ СТАЛЕВИЙ ДЛЯ ВЕЛИКИХ НАВАНТАЖЕНЬ З ВКЛАДКОЮ З EPDM-ГУМИ (BUP1000)



Хомут з 2 гвинтами Ø 15-509 мм
Приєднувальна гайка приварена CO2 (для вел.навантажень)
Зі стопорним кільцем
Матеріал: сталь, обробка поверхні BIS UltraProtect® 1000




Артикул	Тип	€/шт.
33138035	1" DN25 30-35 мм M8/10 BUP	6,16
33138051	1,1/2 DN40 46-51 мм M8/10 BUP	6,43
33138059	53-59 мм M8/10 BUP	6,85
33138064	2" DN50 59-64 мм M8/10 BUP	7,06
33148078	2,1/2 DN65 72-78 мм M10/12 BUP	7,97
33148092	3" DN80 86-92 мм M10/12 BUP	8,35
33148116	108-116 мм 4" DN100 M10/12 BUP	8,65
33148140	132-140 мм 5" DN125 M10/12 BUP	9,52
33148169	6" DN150 159-169 мм M10/12 BUP	15,95
33148204	194-204 мм M10/12 BUP	17,34
33148227	8" DN200 217-227 мм M10/12 BUP	20,30
33168250	240-250 мм M16 BUP	21,48
33168275	265-275 мм M16 BUP	25,61
33168325	315-325 мм M16 BUP	28,64

ХОМУТ 2S СТАЛЕВИЙ ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТРУБ БЕЗ ВКЛАДКИ



Хомут з 2 гвинтами
Приєднувальна гайка Ø 10-67мм М8 і 10-225мм М8/М10
Зі стопорним кільцем
Матеріал: сталь оцинкована електролітично




Артикул	Тип	€/шт.
33025019	15-19 мм М8	0,38
33025024	20-24 мм М8	0,38
33025030	25-30 мм М8	0,40
33025037	31-37 мм М8	0,41
33025046	38-46 мм М8	0,47
33025052	47-52 мм М8	0,49
33025061	53-61 мм М8	0,53
33025067	62-67 мм М8	0,58
33035074	68-74 мм М8/10	0,84
33035081	75-81 мм М8/10	1,07
33035103	96-103 мм М8/10	1,31
33035112	104-112 мм М8/10	1,42
33035118	113-118 мм М8/10	1,93
33035127	119-127 мм М8/10	2,00
33035144	138-144 мм М8/10	2,23
33035162	154-162 мм М8/10	2,45
33035205	195-205 мм М8/10	3,30
33035216	206-216 мм М8/10	3,44
33035225	217-225 мм М8/10	4,22

PACIFYRE® ВФС ПРОТИПОЖЕЖНІ МАНЖЕТИ



Забезпечують ефективну протипожежну герметизацію горючих труб в стінах, перекриттях, перегородках, проходках
Придатні для монтажу у вологих приміщеннях
Вогнестійкість до 2 годин в проходках між стінами і до 4 годин в проходках підлоги/стелі Збільшений розмір забезпечує високу гнучкість



Артикул	Тип	€/шт.
2133В00050	50 мм	8,63
2133В00110	110 мм	24,20

BIS PACIFYRE® МКІІ ПРОТИПОЖЕЖНІ ГІЛЬЗИ



Забезпечують ефективну протипожежну герметизацію горючих пластикових і металопластикових труб. Захист від вогню та диму, звукоізоляція. Не перешкоджають розширенню та усадці труб
Ідеально підходять для установки у важкодоступних місцях, при незначному відступі між стіною та перекриттям і трубою
Пожежний сертифікат UA1.044.0053823-14



Артикул	Тип	€/шт.
215В048050	50 мм, пластик	21,40
215В108110	110 мм, пластик	27,76