


33035205	195-205 мм M8/10	4,45
33035216	206-216 мм M8/10	4,64
33035225	217-225 мм M8/10	5,71

PACIFYRE® ВFC ПРОТИПОЖЕЖНІ МАНЖЕТИ

Забезпечують ефективну протипожежну герметизацію горючих труб в стінах, перекриттях, перегородках, проходках. Придатні для монтажу у вологих приміщеннях

Вогнестійкість до 2 годин в проходках між стінами і до 4 годин в проходках підлоги/стелі

Збільшений розмір забезпечує високу гнучкість



Артикул	Тип	€/шт
2133В00050	50 мм	10,30
2133В00110	110 мм	28,80

BIS PACIFYRE® МКІІ ПРОТИПОЖЕЖНІ ГІЛЬЗИ

Забезпечують ефективну протипожежну герметизацію горючих пластикових і металопластикових труб.

Захист від вогню та диму, звукоізоляція. Не перешкоджають розширенню та усадці труб.

Ідеально підходять для установки у важкодоступних місцях, при незначному відступі між стіною та перекриттям і трубою. Пожежний сертифікат UA1.044.0053823-14



Артикул	Тип	€/шт
215В048050	50 мм, пластик	26,74
215В108110	110 мм, пластик	40,16