


walraven

Walraven являється виробником і постачальником систем монтажу інженерних комунікацій і протипожежних систем. Компанія створена в 1942 році в м.Майдрехт (Нідерланди). Walraven сьогодні це 7 заводів, які працюють по нормах ISO 900:2000 і постачають продукцію більше ніж в 50 країн світу. Walraven – це гарантія бездоганної якості, функціональності, передових технологій, надійності і безпеки.




BIS RAPIDRAIL ПРОФІЛЬ МОНТАЖНИЙ СТАЛЕВИЙ

C-подібний профіль для простого монтажу Відстань від краю профіля до першого отвору завжди однакова Перфорація шин WM15 дозв. робити монтаж з обох боків Сантиметрова шкала збоку профіля Матеріал: сталь, оцинкована по методу Сендзимира



Артикул	Тип	грн/м
6505000	WM0*, 27x18x1,2 мм 2 м	201,18
6505001	WM1*, 30x15x2 мм 2 м	261,24
6505015	WM15*, 30x20x1,75 мм 2 м	300,30
6505002	WM2*, 30x30x2 мм 2м	414,12

*- Постачається також в відрізках по 3 і 6м, ціна за 1 м така сама



BIS RAPIDRAIL КОНСОЛЬ СТІНОВА

Пластина з приварним C-подібним профілем Для зручності монтажу отвори для кріплення розміщені під кутом 90° Перфорація шин WM15 дозв. робити монтаж з обох боків Монтаж до стін або перекриттів

Артикул	Тип	грн/шт
6603715	WM15 BUP 30x20x150 мм	284,34
6603720	WM15 BUP 30x20x200 мм	299,04
6603725	WM15 BUP 30x20x250 мм	344,40
6603230	WM2 BUP 30x30x300 мм	365,40
6603240	WM2 BUP 30x30x400 мм	443,52
6603250	WM2 BUP 30x30x500 мм	440,58

З'ЄДНУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ BIS RAPIDRAIL®

Артикул	Тип	грн/шт
6613200	Тримач стіновий WM0-30	332,64
6613250	Тримач стіновий рухомий	396,06
6628230	Підпорка до консолі 350мм	751,80
6523804	Болт швидкого монтажу M8x40 мм	35,28
6523806	Болт швидкого монтажу M8x60 мм	38,22
6523808	Болт швидкого монтажу M8x80 мм	39,90
6523004	Болт швидкого монтажу M10x40 мм	42,42
6523006	Болт швидкого монтажу M10x60 мм	51,24
6523008	Болт швидкого монтажу M10x80 мм	75,18





6513108	Гайка швидкого монтажу М8 з пластиковим елементом	25,62
6513110	Гайка швидкого монтажу М10 з пластиковим елементом	25,20
6584001	Кутовик 90° довгий/довгий	263,76
6584051	Кутовик 135° довгий/довгий	280,56
6584152	З'єднувач сідловий WM15	230,16
6584153	З'єднувач сідловий WM2	235,20
6585011	Балочний зажим WM0-30	108,78
6566000	Пластиковіа заглушка WM0+15	21,84
6566001	Пластиковіа заглушка WM1	18,06
6566002	Пластиковіа заглушка WM2	18,06




BIS RAPIDSTRUT® ПРОФІЛЬ МОНТАЖНИЙ СТАЛЕВИЙ

Універсальна система профілів.
 Відстань від краю профіля до першого отвору завжди однакова.
 Із зубцями на внутрішніх гранях для міцної фіксації елементів. Сантиметрова шкала збоку профіля.
 Матеріал: сталь, оцинкована по методу Сендзіміра

Артикул	Тип	грн/шт
6505344	41х41х1,5 мм 3м	474,60
6505342	41х41х2.0 мм 3м	546,42
6505345	41х41х2,5 мм 3м	761,04

BIS ШУРУП-ГВИНТИ



Артикул	Тип	грн/шт
6263808	М8 х 80 мм	7,98
6263810	М8 х 100 мм	10,50
6263815	М8 х 150 мм	14,70
6263820	М8 х 200 мм	20,58
6283010	М10 х 100 мм	14,70
6283020	М10х200 мм	33,18

ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВИЙ

Для невеликих та середніх навантажень.

Міцний, не деформується при забиванні, призначений для кріплення у всіх видах будівельних матеріалів від пористілої цегли до бетону.

Центрує шуруп при монтажі і запобігає його деформації



Артикул	Тип	грн/шт
6100710	WUP Універсальний нейлоновий дюбель 10x50	7,56
6100712	WUP Універсальний нейлоновий дюбель 12x60	14,70
61001010	WEP Нейлоновий дюбель 10x50	5,04
61001012	WEP Нейлоновий дюбель 12x60	10,08

Згідно DIN 976-1

Матеріал: сталь, оцинкована по методу Сендзимира



BIS ШПИЛЬКА МЕТРИЧНА

Артикул	Тип	грн/шт
6303008	M8 x 1000 мм NL	62,58
6303010	M10 x 1000 мм NL	98,70

МОНТАЖНІ ЕЛЕМЕНТИ



Артикул	Тип	грн/шт
6513008	BIS Гайка монтажна M8 WM0 (1-35)	12,60
6513010	BIS Гайка монтажна M10 WM0 (1-35)	12,60
6533308	BIS Шайба 8,5/25мм WM0-35	6,72
6533310	BIS Шайба 10,5/25мм WM0-35	6,72
6003008	BIS Струбцина VdS/UL/FM M8/23 мм	152,04
6003010	BIS Струбцина VdS/UL/FM M10/20 мм	143,64
6003012	BIS Струбцина VdS/UL/FM M12/26 мм	281,40
6785008	BIS Підвіска трапеція для профлисту M8 / VdS	84,84
6785010	BIS Підвіска трапеція для профлисту M10 / VdS	84,84
6703008	BIS Підп'ятник M8	60,90
6703010	BIS Підп'ятник M10	65,10

Модульна система для встановлення кондиціонерів, сонячних колекторів, повітроводів, трубопроводів і т.ін.

Для плоскої покрівлі та покрівлі з незначним нахилом.

Стійкі до UV випромінювання та хімікалій



Артикул	Тип	грн/шт
67685001	BIS Yeti 480x480 мм	5415,48
67685101	BIS Yeti 480x480 мм горизонтальна	5699,82
67685201	BIS Yeti 335x335 мм	2558,22
67687250	BIS Ursus 250 мм	1254,96
67687400	BIS Ursus 400 мм	1778,28

WDI1 ЗАБИВНИЙ СТАЛЕВИЙ АНКЕР

Для монтажу в бетоні.

Матеріал: сталь, оцинкована по методу Сендзимира



Артикул	Тип	грн/шт
6103008	M8x30 мм	13,44
6103010	M10x40 мм	21,84
6103012	M12x50 мм	35,70

WBA ЛАТУННИЙ РОЗПІРНИЙ АНКЕР

Підходить для монтажу в бетоні, натуральному і штучному камені, цеглі, твердій деревині.

Спеціальна насічка запобігає прокручуванню при монтажі.

Матеріал: латунь



Артикул	Тип	грн/шт
6107008	M8x28 мм	14,70
6107010	M10x34 мм	20,16
6107012	M12x38 мм	46,20

WTB7 РОЗПІРНИЙ АНКЕР

Всокоефективний анкер для монтажу у стиснутому бетоні.

Попередній і наскрізний монтаж з можливістю використання.

2 різних глибини анкерування

Матеріал: сталь, електролітична оцинковка



Артикул	Тип	грн/шт
609837081	M8x95	35,28
609837100	M10x95	47,88
609837120	M12x100	65,10
609837160	M16x150	140,70

ХІМІЧНІ АНКЕРИ

Хімічні системи анкерування – чудова альтернатива традиційним механічним анкерам. Універсальні та зручні у використанні, хімічні анкери

Walraven – це відмінне рішення для будь-яких життєво важливих завдань з кріплення.



Артикул	Тип	грн/шт
6099113E	WPSF100 Хімічний анкер поліестеровий 300 мл.	677,88
6099123E	WVSF200 Хімічний анкер епоксидно-акриловий 300 мл.	919,38

**ХОМУТ 2S СТАЛЕВИЙ ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТРУБ З
 ВКЛАДКОЮ З ЕРДМ-ГУМИ**

Хомут з 2 гвинтами. Приєднувальна гайка Ø 12-49мм M8 і 15-220мм M8/M10

Зі стопорним кільцем.

Шумоізоляційна гумова (epdm) вкладка

Матеріал: сталь оцинкована гальванічна



Артикул	Тип	грн/шт
33335014	10-14 мм M8	26,88
33335019	15-19 мм M8	27,30
33335024	20-24 мм M8	27,72
33335030	25-30 мм M8	28,56
33335037	31-37 мм M8	30,24
33335046	38-46 мм M8	33,18
33335052	47-52 мм M8	41,16
33335061	53-61 мм M8	44,94
33335067	62-67 мм M8	48,72
33435081	75-81 мм M8/10	77,28
33435095	88-95 мм M8/10	91,14
33435112	104-112 мм M8/10	104,16
33435118	113-118 мм M8/10	107,52
33435162	154-162 мм M8/10	157,92
33435172	163-172 мм M8/10	183,54
33435205	195-205 мм M8/10	208,74
33435216	206-216 мм M8/10	249,90
33435225	217-225 мм M8/10	256,62

**BIS HD1501 ХОМУТ СТАЛЕВИЙ ДЛЯ ВЕЛИКИХ НАВАНТАЖЕНЬ З
 ВКЛАДКОЮ З ЕРДМ-ГУМИ (BUP1000)**

Хомут з 2 гвинтами Ø 15-509 мм.

Приєднувальна гайка приварена CO2 (для вел.навантажень). Зі стопорним кільцем

Матеріал: сталь, обробка поверхні BIS UltraProtect® 1000



Артикул	Тип	грн/шт
33138035	1" DN25 30-35 мм M8/10 BUP	411,60
33138051	1,1/2 DN40 46-51 мм M8/10 BUP	426,72
33138059	53-59 мм M8/10 BUP	453,18
33138064	2" DN50 59-64 мм M8/10 BUP	463,68
33148078	2,1/2 DN65 72-78 мм M10/12	546,42
33148092	3" DN80 86-92 мм M10/12 BUP	570,36
33148116	108-116 мм 4" DN100 M10/12 BUP	593,88
33148140	132-140 мм 5" DN125 M10/12 BUP	653,10
33148169	6" DN150 159-169 мм M10/12 BUP	1032,36
33148204	194-204 мм M10/12 BUP	1121,82
33148227	8" DN200 217-227 мм M10/12 BUP	1280,16
33168250	240-250 мм M16 BUP	1364,16
33168275	265-275 мм M16 BUP	1685,88
33168325	315-325 мм M16 BUP	1924,86

**ХОМУТ 2S СТАЛЕВИЙ ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТРУБ БЕЗ
 ВКЛАДКИ**

Хомут з 2 гвинтами. Приєднувальна гайка Ø 10-67мм M8 і 10-225мм M8/M10

Зі стопорним кільцем.

Матеріал: сталь оцинкована електролітично



Артикул	Тип	грн/шт
33025019	15-19 мм M8	22,68
33025024	20-24 мм M8	23,52
33025030	25-30 мм M8	24,36
33025037	31-37 мм M8	24,78
33025046	38-46 мм M8	28,14
33025052	47-52 мм M8	29,82
33025061	53-61 мм M8	31,08

33025067	62-67 мм M8	34,86
33035074	68-74 мм M8/10	49,98
33035081	75-81 мм M8/10	63,42
33035103	96-103 мм M8/10	76,44
33035112	104-112 мм M8/10	83,58
33035118	113-118 мм M8/10	113,82
33035127	119-127 мм M8/10	118,02
33035144	138-144 мм M8/10	131,04
33035162	154-162 мм M8/10	143,22
33035205	195-205 мм M8/10	193,20
33035216	206-216 мм M8/10	201,60
33035225	217-225 мм M8/10	247,38

RACIFYRE® BFC ПРОТИПОЖЕЖНІ МАНЖЕТИ

Забезпечують ефективну протипожежну герметизацію горючих труб в стінах, перекриттях, перегородках, проходках.

Придатні для монтажу у вологих приміщеннях

Вогнестійкість до 2 годин в проходках між стінами і до 4 годин в проходках підлоги/стелі

Збільшений розмір забезпечує високу гнучкість



Артикул	Тип	грн/шт
2133B00050	50 мм	445,62
2133B00110	110 мм	1245,72

BIS RACIFYRE® МКІІ ПРОТИПОЖЕЖНІ ГІЛЬЗИ

Забезпечують ефективну протипожежну герметизацію горючих пластикових і металопластикових труб.

Захист від вогню та диму, звукоізоляція. Не перешкоджають розширенню та усадці труб.

Ідеально підходять для установки у важкодоступних місцях, при незначному відступі між стіною та перекриттям і трубою.

Пожежний сертифікат UA1.044.0053823-14



Артикул	Тип	грн/шт
215B048050	50 мм, пластик	1305,36
215B108110	110 мм, пластик	2023,98

КОМПЛЕКТИ



Артикул	Тип	грн/шт
67685532_k1	Комплект рами K1 BIS Yeti Frame Set 1000x600x400 мм	7166,46
67685532_k4	Комплект рами K4 BIS Yeti Frame Set 2000x2000x500 мм	30948,54
67685532_k3	Комплект рами K3 BIS Yeti Frame Set 1500x2000x500 мм	25151,70
67685532_k2	Комплект рами K2 Bis Yeti Frame Set 1000x2000x500 мм	18306,96